

غامضه--أفضل مصنعي زجاج البناء والمصنع في الصين mm الزجاج المغلف 11.52

11.52 mm الزجاج المحفور حمض مغلفه هو نوع من الزجاج المغلفة ، والتي هي مصنوعة من طبقه واحده من **الزجاج الشفاف 5** بعد التدفئة والضغط العالي العملية ، PVB الساندويتش معاً. الطبقة الوسطى هو الفيلم mm وطبقه واحده من الزجاج واضحة 5 الخاصة ، وهما طبقات من الزجاج التصاق معاً. مع عملية التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر. الزجاج المغلف هو نوع من الزجاج الأمن.

مواصفات:

سمك الزجاج: 11.52 مم الزجاجية المغلفة معتمة

سمك الزجاج الأخرى: 9-52 مم الزجاجية الرقائعية المغلفة ، 13-52 الزجاجية المغلفة بالزبد ، 17-52 الزجاج الرقائعي المغلفة ، الزجاجية المغلفة ، والزجاج 31-52 mm ، الزجاج الرقائعي المغلفة ، والزجاج الرقائعي المغلف ، 25-52

300 × 300 mm دقيقه الحجم:

الحد الأقصى للحجم: 33 × 130 مم

مم ، والزجاج الرقائعي المغلف من عيار 6 + mm سماكه الزجاج: 4 مم + 4 مم مغلف بالزجاج الزجاج المغلف بألواح الرقائعية 5 mm + 12mm والزجاج المغلف بعيار 12 ، mm ملم ، والزجاج الرقائعي عيار 8 مم + 8 مم ، والزجاج المغلف بعيار 10 ملم + 10 mm + mm والزجاج المغلف بعيار 15

الزجاج اللون: الزجاج الرقائعي واضحة ، والزجاج المغلفة اضافيه واضحة ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج البرونزي مغلفه ، فورد الزرقاء المغلفة الزجاج ، الأزرق الداكن مغلفه الزجاج ، اليورو الرمادي الزجاج المغلف ، والحبر والزجاج مغلفه الشاشة الخ

السمك: الزجاج الرقائعي 0.38 مم ، والزجاج المغلف 0.76 مم ، والزجاج المغلف بالرقائعي 1.14 مم ، والزجاج المغلف PVB بالرقائعي 1.52 مم ، والزجاج الرقائعي 1.9 مم

السمات الزجاجية الخصوصية المغلفة:

الفيلم وسوف لا pvb اللاصقة جيده ، والزجاج الرقائعي المغلفة الكسر والسندات من قبل PVB 1. السلامة زجاج الميزات: بسبب تسقط.

2-مميزات الخصوصية: يمكن للزجاج المغلف غير الشفاف ان يحمي الخصوصية وان يستخدم علي نطاق واسع إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالخصوصية.

3. المقاومة السليمة وظيفية: كثافة الفيلم مختلفه مع الزجاج حتى يمكن للفيلم وقف انتقال الصوت.

4-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: الزجاج المغلف الشفاف يقلل من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من أشعه فوق البنفسجية.

5. مقاومه الحريق وظيفية: الزجاج المغلفه غامضه يمكن حماية المباني ضد النار ، ولها وظيفية لمكافحه الحرائق في بعض درجه.

تطبيقات:

كما الزجاج المغلفة متجمد لها وظيفية جيده لحماية الخصوصية ، 11.52 الزجاجية المغلفة بالصقيع استخدامها علي نطاق واسع في المجالات التالية:

1-الصور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياج الزجاجي وسياج المسيح وما إلى ذلك

2. زجاج التقسيم ، والزجاج تقسيم الجدار ، الخ

3. زجاج الباب ، وتظهر الباب ، والشاشة دش الخ

شهادات الجودة:

وقد مرت وفقا لمعايير الجودة المحلية والدولية: ISO9001 بشكل صارم تحت نظام الجودة mm 11.52 يتم إنتاج الزجاج


1.11.52 مم الزجاجية المغلفة البلورية تلبه سي سي سي (الصينية السلامة الزجاج شهادة إلزاميه)

2.11.52 GB9962 الزجاج الرقائقي المغلفة الصينية المغلفة الزجاجية القياسية

3.11.52 mm EN12543 ، E12510 الزجاجية المغلفة البلورية تلبه سي سي سي الاورويه للسلامة الزجاج القياسية

تفاصيل الصورة الزجاجية المغلفة 11.52 مم

صوره المنتج:





خط الإنتاج:



حزمه:



S Z G

Professional glass manufacturer

