

مقاومة للحريق الزجاج المقسى - المتقدمة في النار-- تصنيف الزجاج. 12mm

الزجاج النار والزجاج مع قوة عالية وسلامة جيدة سلامة الحرائق C خصائص الأداء: الزجاج حريق واحد مع السلامة الحرارية، هو فئة والدخان ومقاومة الطقس جيدة. شدته هو 6 إلى 12 أضعاف حجم الزجاج تعويم، الزجاج المقسى هو 1.5 3 مرات، ويمكن منع انتشار النار في الأماكن المغلقة إلى الخارج لانتشار النار في الأماكن المغلقة والهواء الطلق. سمك هو 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم و 19 ملم، وقت النار هو 30 دقيقة، 45 دقيقة، 60 دقيقة، 90 دقيقة، 120 دقيقة، 180 دقيقة وما إلى ذلك.

تخصيص:

| | |
|----------------|--|
| Glass Type | Single layer fire glass, double layer fire glass |
| Thicknesss | 1. Single layer: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm 2. Double layer: 16mm, 20mm, 26mm, 30mm, 36mm, 60mm |
| Size | Customized sizes |
| Fire rate time | 30mins,45mins,60mins,90mins,120mins,180mins |
| Fire category | insulated / non-insulated |
| Use Place | Indoor/ outdoor |
| Wired | Yes/ No |
| Certifications | CE, ISO, CCC, BS6202 |

1. مقاومة للحريق الزجاج mm اسم الزجاج: 12.
2. أوتر الاسم: 12 ملليمتر متجانسة حريق الزجاج، 12 ملليمتر مقاومة للحريق الزجاج، 12 ملليمتر النار الزجاج، الخ.
3. الركيزة الزجاج: واحد طبقة واحدة الزجاج المقسى؛ اثنين أو الثلاثي مغلفة الزجاج المقسى.
4. الخ، 60mm، ... 19mm، 15mm، 12mm، 10mm، 8mm، 6mm، 5mm، غيرها من خيارات سمك: 4.
5. حجم وشكل: صنع وفقا لطلب الزبون حجم وشكل Glass.
6. العزل الوقت: 60 دقيقة، 90 دقيقة، 120 دقيقة، 180 دقيقة Fire.
7. الركيزة الزجاج: الزجاج العائم واضحة، الزجاج الملون، الزجاج العاكسة، الخ.
8. وقت الإنتاج: في غضون أيام 14، بعد تلقي الدفع.
9. التعبئة: العلامة التجارية الجديدة، ابحار صناديق خشبية مع رغوة الحماية داخل. كل الزجاج هو بطانة فصل الفلين.

متجانسة [زجاج مضاد للحريق](#) يجب أن تعامل من قبل كيميائيا وجسديا، وهذا الإجراء يمكن أن تجعل الزجاج العائم يمكن أن 12mm تحمل الحرارة وارتفاع درجة الحرارة واللهب، ولكن الزجاج لا يزال يمكن أن تبقى كاملة وشفافة في فترة محددة.



12MM : :

1. فير واقية من الزجاج يمكن أن تستمر 90 إلى 120 دقيقة في إطار 1000 درجة؛
2. هاي نفاذية الضوء & أمب؛ الاستقرار الحراري؛
3. Without الانفجار الذاتي.
4. Safety: حتى إذا كسر، وسيتم كسر الزجاج واقية من النار إلى شظايا مع عدم وجود حواف حادة.
5. منع انتشار الدخان والغاز السام من اللهب للمساعدة في إجلاء الناس.
6. في نفس سمك، المضادة-- صدمة هو تقريبا 1.5 ~ 3 مرات من الزجاج المقسى، 6 ~ 12 مرات من الزجاج المشترك

زجاج تطبيق:

الزجاج الحرائق يمكن تطبيقها على الجدران الزجاجية التقسيم، واجهات زجاجية على المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق 8mm

والفنادق وغيرها من الأماكن العامة.