

## الزجاج الزجاجي الرقائقي

المعروفة أيضا باسم الزجاج المخفف الأمن المغلفة بالماء الرقائقي ، هو نوع من mm + 10mm الزجاجية المغلفة المقوية 10 الزجاج المغلف ، والتي هي مصنوعة من طبقتين من **الزجاج العائم الواضح 10 مم** بعد عملية التهذئة تصبح **10 مم الزجاج** الفيلم ، بعد التدفئة ، وارتفاع ضغط العملية الخاصة ، وهما PVB **المخفف الواضح** ساندي معا. الطبقة الوسطي هو في الغالب طبقات من الزجاج التصاق معا هو سلامه الزجاج. مع عملية التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر.

### الطبقات الوسطي للزجاج الرقائقي:

1. ايفا الفيلم: الزجاج المغلفة استخدام الديكور الداخلي والزجاج مع التصميم الغني وألوان ، ولاصقه من ايفا مغلفه ليست قويه كما الزجاج المغلفة. PVB

2. PVB الزجاج الرقائقي استخدام الأكثر علي نطاق واسع بالمقارنة مع أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي. لان PVB: الفيلم PVB الزجاج المغلفة. SGP مغلفه الزجاج لديها وظيفة جيده جدا من التصاق وسعرها ليست عاليه كما

3. والتصاق قويه جدا ويمكن استخدامها في SGP الزجاج الرقائقي الفيلم يسمى الإعمار مقاومه الزجاج. الزجاج SGP: الفيلم SGP. المنطقة التي تحتاج إلى ترابط قوي ، أو بيئة الرطوبة.

:

الفيلم ، لن تسقط. pvb كسر في الحبيبية الصغيرة والسندات من قبل 1mm + 10mm. الزجاج الأمن: الزجاج المقوي المغلفة 10

ايفا الفيلم مختلفه مع الزجاج والفيلم يمكن ان يوقف الصوت البث في بعض درجه. لذا PVB/SGP/2. المقاومه السليمة وظيفه: كثافة. فان الزجاج المغلف هو نوع من الزجاج مقاومه الصوت.

3-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: يقلل الزجاج المغلف المقوي من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من إشعاع أشعه فوق البنفسجية.

4-وظيفة مقاومه الحريق: يمكن ان يحمي الزجاج المقوي المغلف المباني من النار.

5. توفير الطاقة وظيفه: الزجاج المقوي يمكن ان تجعل الضوء من خلال والحد من انتقال الحرارة ، وخاصة الزجاج الخام تالفت مع الزجاج ، ووظيفة جيده جدا من تاثير الطاقة الشمسية الادخار. low e عاكس الزجاج أو

### تطبيقات:

1-الصور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياج الزجاجي وما إلى ذلك

2-الواجهة الزجاجية والحائط الزجاجي الساتر

3. زجاج التقسيم ، والزجاج الجدار التقسيم

### شهادات الجودة:

(الصينية السلامة زجاج الشهادة إلزاميه) CCC 1. الزجاجية المقوية المغلفة التي تجتمع مع

2. GB9962 الزجاجية المقوية المغلفة 14-21 ملم تلبه الصين المغلفة الزجاجية القياسية.

3. EN12543 ، E12510 تلبه الاورويه الأمن الزجاج ستابارد mm الزجاجية المقوية المغلفة 14-21.

4. BS6206 الزجاجية المقوية المغلفة 14-21 ملم تلبية المعيار البريطاني.

**تفاصيل الصورة الزجاجية المقوية المغلفة 14-21 مم**

**صوره المنتج**





**:كسر الزجاج المغلف المقوي**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:






**SGG**

Professional glass manufacturer



**حزمه:**





**SGG**

Professional glass manufacturer