

جوده CE EN12150/BS 6206--الكريستال الرمادي الزجاج المخفف mm8 سع 8 القياسية في الصين

الكريستال رمادي الزجاج إلى حجم مخصص ، ثم تمريرها إلى الفرن mm الكريستال الرمادي الزجاج خفت 8 mm يتم قطع 8 المخفف ، والتي تسخين الزجاج إلى قرب نقطه تليين الزجاج من 700 درجة ، ثم تبرد بسرعة ، والتي تسمح السطح الخارجي للزجاج في حاله ضغط عاليه ، وجوهر أو وسط الزجاج في تعويض التوتر. mm الكريستال الرمادي 8

:

وقد قللت عمليه .1mm. قوه قويه: 8 مم الكريستال رمادية الزجاج المقوي لوحه يصل إلى 4-5 مرات اقوي من الزجاج العادية 8 التشديد إلى حد كبير من خطر الكسر الحراري.

2-زجاج الأمان: عندما يحدث الكسر ، ستكسر الصفائح الزجاجية المقوية بالبلورات الرمادية عيار 8 مم الشظايا المكعبة الصغيرة ولا تضر بجسم الإنسان.

3. الزجاج المقوي والاستقرار الحراري جيده ، يمكن ان تحمل 300 °C درجه الحرارة الفرق ، 3 مرات الزجاج العادية التي.

مواصفات:

1. ألوان الزجاجية: واضح الزجاج المخفف ، والزجاج واضحة جدا ، والزجاج الأزرق المخفف ، والزجاج البرونزي المخفف ، والزجاج الرمادي المخفف ، والزجاج الأخضر المزاج ، الخ

وزجاج الكريستال الرمادي ، 2mm. سماكه الزجاج: الزجاج البلوري الرمادي الفاتح عيار 4 مم ، والزجاج البلوري الرمادي الفاتح 5 المخفف من عيار 6 مم ، وزجاج الكريستال الرمادي 10 مم وغير ذلك

والحد الأقصى للحجم 330 مم × 1 ملم 3mm-حجم الزجاج: الحد الأدنى للحجم 300 × 300

الخ. ، 4 OG. حافه العمل: حافه مصقوله مسطحه ، حافه مشطوفة ، حافه المشطوف ، الحافة ، اوغي ، الثلاثي الحافة

5-ثقوب الحفر: يجب ان يكون قطر الثقوب مرتين علي الأقل من السمك الزجاجي.

6. قطع الرافضة: القطع والقياسات هي نفسها بالبالضبط استنادا إلى الرسم العميل.

7. الزاوية الامنه: زاوية الأمان يمكن ان تحمي الناس من الحوادث.

تطبيقات:

فانه يستخدم علي نطاق واسع في المناطق التالية: ، mm بسبب الأداء الجيد للزجاج الكريستال الرمادي المخفف 8

1. زجاج الجدول الأعلى ، كوتنرتوب الزجاج الخ

2. زجاج الباب ، زجاج دش الشاشة ، زجاج دش الباب

3. زجاج الجدار ، والتقسيم الزجاج

4-السياج الزجاجي والدرابزين الزجاجي والدرابزين الزجاجي

5-الطابق الزجاجي

6. زجاج النافذة

نوعيه:

نظام الجودة ويتوافق مع معايير الجودة الداخلية والخارجية التالية: ISO9001 يتم إنتاج الزجاج الكريستال الرمادي 8 مم بدقه تحت

1.8 مم كريستال رمادي مقوي الزجاج تلييه سي سي (الصينية السلامة الزجاج الترخيص إلزامي)


القياسية. gb كريستال رمادي الزجاج المقوي تلييه الصين الزجاج خفتت 2.8mm 15763.2

E12510. كريستال رمادي الزجاج المقوي تلييه الاورويه للسلامة الزجاج القياسية 3.8mm

.القياسية البريطانية BS6206 كريستال رمادي الزجاج المقوي تلييه 4.8mm

تفاصيل المنتج:

:صور المنتج من الزجاج 8 مم الكريستال الرمادي المزاج





الثقوب وقطع المخارج:



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:



S Z G

Professional glass manufacturer

