

الحرير الشاشة المطبوعة زجاج 8 مم-أي لون Sun Global Glass يمكن تخصيص وتصميم استناداً إلى متطلبات العملاء.

طباعة السلك سكرين الزجاج(تسمى أيضا الزجاج طباعة الشاشة الحريرية، الحرير الشاشة الزجاج رسمت، الشاشة الحريرية تشديد الزجاج، رسمت خفف من الزجاج، الزجاج المقوى مطلية، والزجاج الطباعة، الزجاج رسمت) هو تطبيق طبقة رقيقة من طلاء السيراميك على سطح الزجاج باعتماد عملية طباعة الشاشة الحريرية. زجاج شاشة الطباعة يتم استخدام لوح طباعة الشاشة واستخدام الزجاج الصقيل، طباعة أنماط زخرفية على الزجاج. الزجاج الصقيل المعروفة بأحبار الزجاج مواد الطباعة الزجاج ومن مواد التلوين، لصق مواد الاتصال المختلفة بخلط المواد المطبوعة. الزجاج المطبوع هو وضع الموقد لدرجة حرارة 520 ~ يمكن توحيد °C 600 لإطلاق النار، الطباعة على سطح الزجاج التزجيج في الزجاج، تشكيل الأنماط الزخرفية الملونة.

أسلوب زجاج الشاشة الحريرية

طباعة الشاشة الزجاج وعملية تصنيع الزجاج، وهناك طريقتان:

الشاشة الحريرية اليدوية

طباعة الشاشة مع الجهاز

عملية زجاج الشاشة الحريرية

وفقا لمبدأ شاشة الطباعة وحبر الطباعة على سطح من الزجاج المسطح، ومن ثم استخدام الحبر علاج التداير، مما يجعل التصميم راسخ ودائم. هذه العملية على النحو التالي:

تمتد ← التحجيم ← تجفيف ← النامية تجفيف ←

↓

زجاج مسطح ← قطع ← الطحن ← الغسيل والتجفيف الطباعة ←

↓

تليد

الميزات:

1-خفف من خصائص الزجاج: زجاج شاشة طباعة الحرير يتم إنتاجه من خلال تلميف الفرن وتنتمي سلامة الزجاج، 5 مرات أصعب من-1 الزجاج المصقول واضح.

2. لا سوف تتلاشى اللون: اللون على الشاشة الحريرية الزجاج سوف لا تتلاشى إلى الأبد حتى كسر-2.

3-الركولور & PANTONE تقديم كافة الألوان استناداً إلى المخططات SGG: مختلف الألوان خيار-3

4-الركولور & PANTONE طباعة صورة حية & الحقيقية: اللون هو لون نسخة استناداً إلى المخططات-4

5-أو الرسم CAD طباعة التصميم: تحتاج فقط إلى توفير-5

التطبيقات:

الشاشة الحريرية زجاج المطبوع يستخدم على نطاق واسع في الهندسة المعمارية الداخلية والديكور الخارجي والأثاث الزجاج ومنتجات الزجاج الإلكتروني.

8-1 ملم الزجاج طباعة الشاشة الحريرية يمكن أن تستخدم للأبواب دش

ملم الزجاج طباعة الشاشة الحريرية يمكن عملية إلى قمم الجدول، مثل الطعام أعلى الجدول، البن الجدول الأعلى، إلخ 8-2

يمكن استخدام الزجاج طباعة الشاشة الحريرية 8 مم لحائط التقسيم-3

مم طباعة الشاشة الحريرية زجاج يستخدم على نطاق واسع للسور، والسور، والدرابزين إلخ 8-4

ملم الزجاج طباعة الشاشة الحريرية يمكن تجميعها في زجاج 8 مم + 8 ملم مغلقة أو 8 + 8 مم عزل الزجاج 8-5

المواصفات:

1-19 :□□□ □□ 4 □□ 5 □□ 6 □□ 8 □□ 10 □□ 12 □□ 15 □□ □□

2-300x الحد الأدنى لحجم الطباعة: mm

3660x الحد الأقصى لحجم الطباعة: 2440 mm

3- أو راؤول Pantone الألوان: أي لون مخصصة استناداً إلى المخططات-

4- الثقوب، الحواف، وسلامة الزاوية العملية استناداً إلى الرسم وتصميم العملاء-

الجودة:

1- المملكة المتحدة زجاج الأمان القياسي BS 6206 طباعة الشاشة الحريرية زجاج 8 مم يلتقي-

2- زجاج الأمان الأوروبية القياسية CE EN 12150 سكرين طباعة زجاج 8 مم يلتقي-

3- (CCC) سكرين الزجاج المطبوعة 8 مم تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة-

تفاصيل المنتج لطباعة الشاشة الحريرية زجاج 8 مم

صور المنتج



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:



المشاريع:



طباعة الزجاج بكسل عالية الطباعة الرقمية والشاشة الحرارية زجاج 8 مم للزجاج إينتيرنال الديكور والأثاث.