

## صلبة وتعزيز السلامة زجاج البناء- SGG 6MM TRANSPARENT TOUGHENED GLASS

**واضح يصلب الزجاج.** هكذا هو **6mm** هو نوع من الزجاج المعزز بالحرارة الذي يتم قطعه من **6mm Clear Toughened Glass** حجم الزجاج المقسى الشفاف 6 مم Sun Global Glass منتج زجاجية مخصصة والتي يتم إنتاجها ضد الرسومات. ينتج مصنع لتأكيد الحجز حول تفاصيل التصميم ، مثل: ثقب CAD المخصص مع الشكل المخصص ، قبل الإنتاج الضخم سوف تصدر رسومات الحفر ، قطع الشقوق ، وعمل الحافة ، وهكذا.

عند الانتهاء من جميع هذه الأعمال ، يمكن توصيل الألواح الزجاجية إلى فرن الزجاج المقسى الذي يمكن أن تصل درجة التليين إلى 700 درجة ، ثم يتم تبريده بسرعة ، مما يسمح للسطح الخارجي من الزجاج في حالة الضغط العالي ، ونواة أو وسط الزجاج في تعوض التوتر. إن عملية الإنتاج هذه تجعل الزجاج المقسى واضح ليكون زجاج مقسى آمن أكثر من 4-5 مرات أقوى من الزجاج العادي العائم. تتميز سماكة الزجاج المختلفة عادة بوقت تسخين مختلف ووقت تبريد ، والذي يتم تحديده بواسطة المعدات تلقائيًا.

### مميزات:

1. للحد من خطر الكسر الحراري ، **6mm** هو 4-5 مرات أقوى من الزجاج العائم واضح **6mm** القوة: الزجاج المقوى واضح **6**.
2. الكسر & أمبير ؛ السلامة: عندما يحدث كسر على الزجاج المقسى النقي **6** مم ، فإنه سوف ينقسم إلى أجزاء صغيرة مكعبة يمكن أن تقلل من الضرر.
3. لتلبية متطلبات ، CAD سلامة واضحة تحقيق الدقة والقياسات مقابل رسوم **6mm** قص & أمبير ؛ تلميع: يمكن لجميع الزجاج **6** المشاريع.

### التطبيقات الرئيسية من الزجاج المقوى واضح **6** ملم

- زجاج المحرك
- زجاج الحافلة
- زجاج الحمام
- زجاج المطبخ / زجاج الحمام
- زجاج الحمام
- زجاج الحمام
- زجاج الحمام
- **6mm PVB + 6** زجاج الحمام
- ...

### شغاف خفف من الزجاج المواصفات **6MM**:

1. حجم الزجاج: الزجاج المشدود الشفاف **6** مم يمكن أن يصل طول الحد الأقصى إلى **4** أمتار ، وتتوفر الأحجام المخصصة.
2. **OGEE** ، حافة العمل: حافة مصقولة مسطحة ، حافة الغرفة ، حافة مشطوفة ، حافة ملوثة ، حافة **6mm** تشديد الزجاج الشفاف **6** ، ثلاثية ، وغيرها **OG** حافة.
3. يجب أن يكون قطر الثقوب أكبر من سماكة الزجاج ، لضمان أن **6mm** ثقوب الحفر / خيارات مجسمات من الزجاج المقوى واضح **6**.

الأجهزة يمكنها تحمل وزن لوحة الزجاج.

4. مستدير الزاوية ، حافة مصقولة ، حافة مشطوفة ، إلخ mm الحواف تعمل: يمكن أن يكون الزجاج المقوى الشفاف الشفاف 6.

#### **:خفف من الزجاج جودة الإنتاج القياسية SGG**

1. معيار الزجاج المقسى الأوروبي EN12150 يتوافق مع

2. الأمريكية ASTM1048 يتوافق مع معيار

3. خفف من الزجاج GB 9963-1998 تتفق مع معيار

4. GB 17981-1999 تتفق مع الزجاج القياسي الصيني المقوى والمعزز بالحرارة

5. (CCC) ، IGCC ، CSI الامتثال للشهادة الإلزامية للزجاج الصيني للسلامة.

#### **:تفاصيل المنتج**

