ملليمتر الزجاج 8 + aسغ المهنية بناء الزجاج الصانع في الصين -8 ملليمتر + 12 المقسى و الحرير الطباعة الزجاجية للزجاج التقسيم

الزجاج العازل (المشار إليها أيضا باسم الزجاج المعزول) يشير إلى قطعتين أو أكثر من الزجاج مختومة حول حواف مع الفضاء الجوي بين، لتشكيل وحدة واحدة. عادة ما يشار إليها باسم "وحدة إيغ،" الزجاج العازل هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من الهواء إلى و / أو الطلاء الزجاجي العاكسة، وحدات إيغ تصبح وسيلة low-E الهواء نقل الحرارة من خلال الزجاج. عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع فعالة للحفاظ على الطاقة والامتثال لقوانين البناء.

الحرير-- الشاشة الزجاج المطبوع هو نوع خاص من الزجاج الزخرفي الذي أدلى به طباعة طبقة من الحبر السيراميك على سطح الزجاج من خلال شبكة الشاشة لتهدئة أو الحرارة-- عملية تعزيز بعد. ونتيجة لذلك الحرير-- الشاشة الزجاج المطبوع هو دائم، الصفر-- برهان، التظليل الشمسية ومع تأثير مضادة للوهج. خصائصه المقاومة للحامض والرطوبة تحافظ على الألوان لعقود، في حين أن خيارات الألوان والخيارات المختلفة هي خيار. الزجاج الزجاجي المقسى الشاشة لديه خصائص زجاج الأمان.

مواصفات الزجاج المعزول:

فاصل و **8 ملليمتر الشاشة الحريرية الطباعة الزجاج** mmومن بينها **8 ملليمتر اضافية واضحة الزجاج المقسى**، 12. مزيج من الزجاج الشاشة الحريرية الزجاج والزجاج العازل، سيجعل الزجاج عزل الصوت أكثر فعالية، في حين أن عامل الأمان مرتفع نسبيا. الزجاج المصقول متوفرة في مجموعة واسعة من سمك الزجاج وأنواع الزجاج.في العمارة الحديثة، يتم استخدام الزجاج على نحو متزايد كمادة زخرفية. هذا ممكن بسبب حقيقة أن عناصر إضافية يمكن أن تعلق عليه. ليس هناك نهاية لإمكانيات أنماط وألوان فيما يتعلق الطباعة الحريرية، والتي تمكن تطبيق مثالي لتوقعات العملاء. تحقيق نمط الفردية، سواء في شكل الصور والرسومات، ويسمح لخلق تكوين لا يتكرر

واضح جدا الزجاج المقسى و 8 مم الشاشة الحريرية الطباعة الزجاج mmواحد سمك الزجاج: 8
سمك فاصل: 20A، 15A، 12A، 9A، 6A
الغاز في فاصل: الهواء أو الأرجون
خيارات سمك الزجاج: 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm، الخ
خيارات الزجاج الأخرى: Low-E الزجاج المزخرف، الزجاج العاكسة، الزجاج الملون، الزجاج بلوري، زجاج المقسى
الحجم: حسب الطلب
غيرها من الزجاج معزول خيارات التكوين: تكوين مخصص على أساس الاحتياجات.

ميزات:

1.: انخفاض التكثيف ولون مجموعة
إيغو يقلل من احتمال التكثيف تشكيل من خلال توفير حاجز الحرارية بين الداخل والخارج.تقديم جميع الألوان من المخططات بانتون و رال

2. : الكمال الشفافية والطباعة حجم
تساعد الوحدات الزجاجية المعزولة في الحد من حدوث التكثيف على جانب الهواء الدافئ وتحقيق الشفافية. على سبيل المثال، يتم استخدام الزجاج المعزول في المبردات المشروبات الغازية في متاجر البيع بالتجزئة، المطارات، الخ. حجم نمط أي، شعار التنسيب، أو الطباعة بالحجم الكامل، تحتاج فقط إلى توفير رسومات كاد.

3.Sound : العزل وثبات اللون
الهواء داخل إيغ سيمنع الرنين من المرور. على سبيل المثال، يتم إنشاء المباني بالقرب من المطارات ومحطات السكك الحديدية

والطرق الرئيسية باستخدام إيغ لمنع الضوضاء من دخول المبنى. الزجاج عملية الزجاج لجعل لون نمط مقاومة للغاية للخدش، حمض، والقلوية، والطباعة على الزجاج لن تتلاشى إلى الأبد .

4. تقليل التكثيف وارتفاع بكسل:
إيغو يقلل من احتمال التكثيف تشكيل من خلال توفير حاجز الحرارية بين الداخل والخارج. بكسل عالية أن أعلى قريبة من بانتون & أمب؛ رال الألوان لضمان العملاء بالارتياح

تطبيقات إيغو:

الطباعة الحريرية تستخدم وحدات الزجاج العازل (إيغ) في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك:
طباعة الشاشة الحريرية الزجاج العازل المستخدمة في التجارية / السكنية نوافذ ثابتة وقابلة للتشغيل
الطباعة الحريرية الزجاج العازل المستخدمة لجدران الستار
طباعة الشاشة الحريرية الزجاج العازل المستخدمة لواجهات المحلات
الطباعة الحريرية الزجاج العازل المستخدمة في الزجاج المنحدر / العلويةالطباعة الحريرية الزجاج العازل المستخدمة في غير-- رؤية (سباندل) المواقع
سغ إيغ مع الشاشة الحريرية وحدات الطباعة الزجاجية معايير الجودة:

1.Conform مع غب 9963-1998 الزجاج المقسى القياسية

2.Conform مع غب 17981-1999 الصينية القياسية الزجاج المقسى والحرارة
3. كومبلي مع الصينية سلامة الزجاج شهادة الإلزامي (سك)، إيغك، كسي.
4. كومبلي مع بس 6206 أوك سلامة الزجاج القياسية.
5. كومبلي مع EN12150 الأوروبي الزجاج المقسى القياسية
6. كومبلي مع معيار الأمريكية ASTM1048
صورة المنتج:

صورة خط الإنتاج:

Global Glass

□□□□□□ □□□□:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□.

SZG
Professional glass manufacturer