

SZG-professionelles Glass-Hersteller-Glas für Bau-Dusche Tür Glas-10 mm klar Tempered Glass

10 mm klar gehärtet Glas Dusche Tür erfolgt durch **10 mm klares Sicherheitsglas** welches ist eine Art von Sicherheitsglas. Es wird zu kleinen Teilchen mit stumpf Kanten, wenn es gebrochen ist und die Schädigung der Menschen. Aufgrund seiner Sicherheit ist es im modernen Gebäude weit verbreitet. Was mehr ist, die 10 mm Clear Tempered Glass ist etwa 5-mal stärker als gewöhnliche 10 mm Clear glass. Die meisten Türen aus Glas werden durch ESG-Glas gefertigt. Klares Sicherheitsglas und **Acid Etched Tempered Glass** sind die beliebtesten Arten von Glas, als Dusche Tür zu machen.

Beliebte Art von Glas Dusche Tür:

1. Clear Tempered Glass Dusche Tür,
2. Sicherheitsglas mit Sicherheitsglas,
3. Acid Etched Sicherheitsglas Dusche Tür,
4. ESG-Sandwich-Glas Dusche,
5. Siebdruck, Glas, etc.

Spezifikationen:

Glas Typ: 10 mm klar Tempered Glas Dusche Tür

Anderer Name: 10 mm klar ESG Glas Dusche Tür, 10 mm Tempered Sicherheit Glas Dusche Tür, 10 mm Kristall gehärtet Glas Dusche Tür, 10 mm klar Tempered Glas Dusche Zimmer, 10 mm transparent Dusche Glas Tür, etc.

Populäre Stärke des Glases: 8 mm Glas Dusche Tür, 8,76 Millimeter Glas Dusche Tür, 10 mm Glas Dusche Tür, 12 mm Glas Dusche Tür, etc.

Größe: angepasste Größe (Minimum: 300 mm x300mm, maximale Größe: 3300x12000mm)

Deep processing: polierte Kante, Bohrungen, Ausschnitt, Schnitt-Kerben, runder Winkel, etc.

Farben von Glas verfügbar: klares Glas, Ultra klares Glas, grünes Glas, blaues Glas, Bronze Glas, graues Glas, gedruckte Farben, Frosted, etc.

Lieferung: 7-15 Tage, dringende Zustellung ist verfügbar

Features:

1. Sicherheit: 10 mm Sicherheitsglas ist eine Art von Sicherheitsglas, wird es zu kleinen kubische Stücke, wenn es gebrochen ist, so dass es Schaden für die Menschen zu reduzieren. So ist die 10 mm Sicherheitsglas-Dusche Tür sicher.
2. hohe Festigkeit: 10 mm Sicherheitsglas ist etwa 5 mal stärker als 10 mm nicht Tempered Glas.
3. alle Verarbeitung, wie Polieren Kante, Rundung Ecke, Bohrungen, Ausschnitt, schneiden Kerben, etc. müssen abgeschlossen sein, bevor Sie gemildert werden.
4. Hitze Stabilität: 10 mm ESG Dusche Tür Glas kann einem Temperaturbereich von 250 ° c bis 320 ° c standhalten.

Qualitätskontrolle:

Heute, Tempered Glass ist weithin im Gebäude verwendet, ist es sehr wichtig, die Qualität der Glas Tür

zu kontrollieren. Das von Sun Global Glass produzierte Tempered Glass erfüllt folgende Normen:

1. BS 6206 UK safety glass Standard.
2. EN 12150 CE European safety glass Standard.
3. chinesische Sicherheit Glass obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.

Glas Details:



Produktionslinie:



Verpacken & laden:



