

## **15MM Vidrio templado ultra claro--edificio perfecto para cerca de piscina de cristal, barandilla de cristal, barandilla de cristal**

Con el proceso de endurecimiento [recocido de vidrio](#) estructura para hacerse con tensiones internas, viene con un resultado de mayor resistencia a la flexión, que se llama cristal templado o vidrio templado. Es una clase de vidrio de seguridad. Porque cuando se produce rotura, la lámina de vidrio que se convierten en partículas pequeñas con bordes romos, comparar a templar el vidrio, que reduce el daño a la gente. Esta característica hace templada vidrio han sido ampliamente utilizados en lugares de responsabilidad particular, un alto riesgo de rotura o luz fuerte sol causaría un aumento significativo de tensiones térmicas. Cuando Ultra vidrio de flotador claro borde pulido y templado, los bordes del vidrio se ven un poco azules.

### **Características Vidrio templado ultra claro 15MM:**

Fuerza 1.High: comparar al vidrio de flotador claro ultra de 15mm, que es cinco veces más difícil. Que puede soportar impactos más pesados; puede cargar un peso más pesado; puede tener una mayor resistencia.

2.High seguridad: puede reducir el daño cuando su roto, porque cuando se produjo la rotura, el vidrio templado se convertirá en trocitos cúbicos.

Estabilidad 3.Heat: vidrio templado blanco ultra 15mm puede soportar una temperatura de 250 a 320°C.

4. alta transparencia: usted puede tener una buena visión cuando se mira a través de fuera.

### **Especificación:**

1 vidrio espesor: 15MM

Servicios de procesamiento 2.Glass: pulido de borde, esquina, agujeros, recorte, corte muescas, etc..

3.Can se anunció como el vidrio bajo del hierro doblado, vidrio ultra claro ácido, vidrio del silkscreen claro blanco ultra, etc..

4 tamaño modificado para requisitos particulares y forma están disponibles.



### **Aplicación:**

1. 15mm Ultra claro vidrio templado para [vallas de piscina cristal](#)
2. hierro bajo de 15mm templado cristal de vidrio de paredes divisorias
3. 15mm super claro vidrio templado para puertas de vidrio
4. 15 m m vidrio ultra claro templado para [Mesas de vidrio](#)
- ...



### **Estándares de calidad de vidrio SGG edificio:**

- Según europeo EN12150 templado vidrio estándar
- Conformidad con el estándar americano ASTM1048
- Acuerdo con el estándar de GB 9963-1998 templado vidrio
- Según GB 17981-1999 chino estándar templado y el vidrio
- Pase chino de cristal de seguridad certificación obligatoria (CCC), IGCC, CSI.

### **Máquinas de producción de SGG**

