

SGG verde teñida de vidrio 4mm - vidrio decorativo excelente opciones

Vidrio de flotador teñido que reduce la transmitancia visual y radiante, es producido por el proceso de flotación con la adición de pequeñas cantidades de óxidos metálicos a la mezcla normal de cristal de color. Esta coloración se consigue mediante la adición de óxidos metálicos en la etapa de fundición.

Características:

- 1. rayos:** vidrio de flotador teñido puede reducir el 80% de la transmisión de la radiación ultravioleta perjudicial.
- 2. solar control:** vidrio de flotador teñido puede reducir eficientemente la transmisión de calor y control solar.
- 3. decoración:** colores teñidos naturales ofrecen más opciones excelentes para la decoración interior y exterior.
- 4. profundo proceso:** perfecta calidad de vidrio procesamiento profundo, cortado a tamaño, borde pulido, templado, laminado y aislar.

Aplicaciones de flotador teñido verde de cristal 4mm:

1. vidrio de flotador teñido verde 4mm se puede utilizar directamente para ventanas, puertas
2. vidrio de flotador teñido verde 4mm puede ser templado, laminado y aislado por lo que pueden aplicar a la pared de cristal, fachada de cristal, barandillas de cristal, barandilla de vidrio, balcón de cristal, partición de cristal, mesa de vidrio tapas
3. grado de espejo de 4mm de cristal de flotador teñido verde puede ser producido por el espejo de cristal verde.

Especificaciones:


1. grueso: 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
2. gama de colores: bronce euro, bronce dorado, ford azul, azul claro, azul marino, gris claro, gris oscuro, verde oscuro, Francés verde, luz verde
3. tamaño de archivo: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440 2250 x 3300, a medida de tamaño

Calidad:

Sol cristal Global producen vidrio de flotador teñido verde de alta calidad 4mm con cajones de madera fuertes de la exportación. Garantizar la entrega de carga y seguridad profesional.

Detalles del producto para flotador teñido verde de cristal 4mm:

Cuadros del producto:



Funcionamiento del vidrio de flotador teñido verde 4mm:

| Item | Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectance | UV Light Transmittance | Direct Sunlight Transmittance | Direct Sunlight Reflectance | Total Solar Transmittance | Shdowing Coffecient (SC) | SHGC | K Value (Summer Daytime) | K Value (Winter Night) |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| Euro Bronze | 5 mm | 51.94% | 6.44% | 14.52% | 51.78% | 6.69% | 62.50% | 0.70 | 0.84 | 0.640 | 5.272 |
| | 6 mm | 47.15% | 6.73% | 11.83% | 46.87% | 6.79% | 58.83% | 0.66 | 0.83 | 0.606 | 5.243 |
| Euro Grey | 5 mm | 51.66% | 6.36% | 20.20% | 49.19% | 6.48% | 60.63% | 0.68 | 0.84 | 0.623 | 5.272 |
| | 6 mm | 45.24% | 6.06% | 16.47% | 42.98% | 6.15% | 56.11% | 0.63 | 0.84 | 0.582 | 5.243 |
| Dark Grey | 5 mm | 47.90% | 6.77% | 19.87% | 46.96% | 6.75% | 58.91% | 0.66 | 0.84 | 0.606 | 5.272 |
| | 6 mm | 41.98% | 6.59% | 16.54% | 41.37% | 6.53% | 54.82% | 0.62 | 0.83 | 0.569 | 5.243 |
| Light Blue | 5 mm | 71.07% | 7.78% | 26.60% | 53.99% | 6.94% | 64.07% | 0.72 | 0.854 | 5.272 | 5.843 |
| | 6 mm | 67.74% | 7.69% | 24.13% | 50.67% | 6.96% | 61.61% | 0.69 | 0.632 | 5.243 | 5.808 |
| French Green | 5 mm | 74.86% | 8.03% | 24.54% | 48.75% | 6.67% | 60.26% | 0.68 | 0.619 | 5.272 | 5.843 |
| | 6 mm | 71.36% | 7.66% | 20.22% | 43.72% | 6.35% | 56.60% | 0.64 | 0.586 | 5.243 | 5.808 |

Líneas de producción:



Paquetes y carga:





Nuestro compromiso es usted recibe verde vidrio de flotador teñido mm 4 de nosotros con altas condiciones de calidad y seguridad de nosotros.