

SGG verde teñido vidrio 5mm - vidrio decorativo excelente opciones

Vidrio de flotador teñido se hace añadiendo pigmentos de color a la materia prima en el proceso de flotación. La densidad del color es una función del espesor, el vidrio es más gruesa la densidad del color aumenta y la cantidad transmitencia de la luz disminuye, vidrios polarizados reducen un tramitted sol alt, también absorben energía solar.

Características:

- 1. rayos: vidrio de flotador teñido** puede reducir el 80% de la transmisión de la radiación ultravioleta perjudicial.
- 2. solar control:** Ahorro a través de la absorción de calor y la reflexión que reducen la transmisión de la radiación térmica solar
- 3. decoración:** creación de alto valor por variedad de color de aspecto exterior del edificio
- 4. profundo proceso:** perfecta calidad de vidrio procesamiento profundo, cortado a tamaño, borde pulido, templado, laminado y aislar.

Aplicaciones de flotador teñido verde cristal 5mm:

1. verde **vidrio de flotador teñido** 5mm se pueden utilizar directamente para ventanas, puertas
2. verde **vidrio de flotador teñido** 5mm puede ser templado, laminado y aislado por lo que pueden aplicar a la pared de cristal, fachada de cristal, barandillas de cristal, barandilla de vidrio, balcón de cristal, partición de cristal, mesa de vidrio tapas
3. verde **vidrio de flotador teñido** grado del espejo de 5mm puede ser producido para espejo de vidrio verde.

Especificaciones:


1. grueso: 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
2. gama de colores: bronce euro, bronce dorado, ford azul, azul claro, azul marino, gris claro, gris oscuro, verde oscuro, Francés verde, luz verde
3. tamaño de archivo: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440 2250 x 3300, a medida de tamaño

Calidad:

Sun Global Glass producen vidrio de flotador teñido verde de alta calidad 5mm con cajones de madera fuertes de la exportación. Garantizar la entrega de carga y seguridad profesional.

Detalles del producto para flotador teñido verde cristal 5mm:

Cuadros del producto:



Funcionamiento del vidrio de flotador teñido verde 4mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.98%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.854	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Líneas de producción:



Paquetes y carga:





Nuestro compromiso es usted recibe verde vidrio de flotador teñido 5mm de nosotros con altas condiciones de calidad y seguridad de nosotros.