

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited tiene amplia experiencia y conocimiento en este campo de producción de vidrio laminado doblado. Gracias a un volumen de infinidad y variedad de proyectos que hemos realizado en los últimos 20 años.

Vidrio laminado doblado crea estructuras de vidrio personalizados que se ajustan al estándar de la industria, lo que facilita crear vidrio atractivo, artístico es también segura y confiable y seguridad.



En esta sección nos gustaría recomendar 11,14 mm claro de la forma de curvado recocido laminado de cristal para usted.

Especificación:

1. vidrio combinación: claro de 5mm vidrio flotado + 1.14 mm PVB transparente + vidrio de flotador claro de 5 mm
2. otras opciones de cristal: vidrio de flotador claro, vidrio flotado de hierro baja, paquetes de vidrio, vidrio reflexivo, Low-E glass, etcetera.
- 3 vidrio forma: curvos o redondeados

4. no templado vidrio

5. Dimension: modificado para requisitos particulares, producido según los dibujos de CAD

6 laminado vidrio intercalar película opciones: cine, película, película EVA SGP PVB, etcetera.

11,14 mm había doblado características del vidrio laminado:

1. seguridad: donde la seguridad es una preocupación, tales como: pasarelas, barandillas y otras estructuras fueron la fuerza del vidrio que se invoque para protección humana - vidrio templado casi nunca es la opción correcta. Vidrio templado, si comprometida, romper y romper, emitir en pequeñas partes y plantea una grave amenaza. Vidrio laminado por el contrario simplemente se quebrará, pero permanecerá como una sola pieza en su lugar. Así muchas aplicaciones de vidrio laminado doblado son para pasillos y escaleras.

2. Sound: doblar el vidrio laminado es de uso frecuente para instalaciones de vidrio automotrices vidrio y mar. En ambos casos, insonorización suele ser prioritario, ya que vehículos producen una gran cantidad de ruido. El vidrio laminado es una gran opción para cualquier situación que la insonorización es de una preocupación.

3. seguridad: Por motivos de seguridad, vidrio laminado de Bent caliente es la opción preferida, ya que no rompen. El vidrio templado se utiliza para frentes del almacén o ventana muestra es fácilmente roto en trozos de tamaño pulgar, dando a los ladrones tiene seguro y fácil punto de entrada para robar mercancías y otros objetos de valor. Puesto que el vidrio laminado no romper, un intento de romper sólo dará lugar a un patrón de tela de araña muy grande.

4 protección UV: gracias a su película utilizan como intercalar (por ejemplo: cine, película, película EVA SGP PVB, etc.), esta película capa intermediaria mantiene las capas de vidrio, el vidrio laminado también bloquea el 99% de rayos UV. Esta característica hace que sea excelente para aplicaciones de ventana y tragaluz. Obra valiosa, alfombras y muebles que están expuestos a niveles significativos de luz del sol se protegerán de dañinos rayos UVA y UVB de la luz ultravioleta.

Bent caliente había laminado vidrio aplicación:

Pasarelas de 1 vidrio

1. vidrio escaleras

2. vidrio lucernarios

3 Balustrates de cristal

4 barandillas de cristal

Y así nos

