

SZG-Sun Global Glass -professional lasi-valmistaja- rakennuslasi-10,38mm Valkoinen läpikuultava laminoidut lasit

10,38 mm: n valkoinen läpinäkymätön laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, joka on valmistettu kahdesta 5 mm: n kirkasta lasilevystä tai 5 mm: n ultrakevystä lasista, joka on työnnetty 0,38 mm: n läpinäkymättömällä PVB-kalvolla. Se näyttää keraamilta edestä. Niinpä se kutsutaan myös keraamiksi laminoitua lasia, 10,38 mm posliinilaminaattia. 10,38 mm: n valkoinen läpinäkyvä kerroslasi on sama turvallisuustarkkuus kuin 10,38 mm: n kirkas laminoidut lasit. Kun lasi on rikki, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, koko lasi on vielä täydellisessä kunnossa ennen vaihtoa, jotta se voi vähentää vahinkoa.

Tuotokuva:



SZG 10,38 mm: n valkoinen läpinäkymättömän laminoitun lasin edut

1. Optinen suorituskyky: 10,38 mm posliinilaminoitunut lasi voivat tehokkaasti vähentää auringonpaisteen siirtymistä ja laskea lämpötilaa.
2. Turvallisuus, kun lasi on rikki, roskat pysyvät kiinni elokuvissa ja eivät pudota.
3. Ei-läpinäkyvä, voi suojata yksityisyyttä tehokkaasti.
4. Sound-todiste, koska PVB-kalvo voi estää äänilähteen tehokkaasti, 10,38 mm: n posliinilaminoitunut lasi voivat vähentää melua.
5. Suomakestävyys: Voidaan laajentaa kosketuksiin luodinkestävän lasin ja räjähdysuojattujen lasien kanssa luodin, pommien ja voimakkaiden voimien estämiseksi jne.

Tekniset tiedot:

Lasi nimi: 10,38 mm valkoinen läpinäkymätön laminoitu lasi

Muu nimi: 10,38 mm posliinisovellin lasi; 10,38 mm keramiikkalaminaatti; 10,38 mm valkoinen läpinäkyvä sandwich-lasi jne.

Paksuus: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm jne.

PVB-värin valinta: Erittäin kirkas, läpikuultava valkoinen, läpinäkyvä, läpinäkyvä, läpikuultava valkoinen, maitovalkoinen, vihreä, sininen, pronssi, harmaa ja muut pantonivärit

Vakiokoko: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm, räätälöityjä kokoja.

Suurin koko: 3M * 12M

Pakkaus: Pakattu vientiin puiset laatikot

Toimitus: 17-15 päivää, kiireellinen palvelu on saatavilla

Kontti: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HC

Laadunvalvonta:

Nykyään laminaattilasia käytetään laajasti rakennuksessa, on erittäin tärkeää valvoa lasikuoren laatua.

Sun Global Glass: n tuottama laminoitu lasi täyttää seuraavat standardit:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.

sovellus:

1. Käytetään lasiovi, lattia, portaikko,
2. Käytetään lasikiskot, aita, julkisivu, väliseinä.
3. Käytetään pöytälevynä, taulukon peittämiseen.

Tuotantolinja:



Pakkaus & Ladataan:



S Z G

Professional glass manufacturer

