

SZG-ammattillinen lasin valmistaja-lasi rakennus-suihku oven lasi-10mm kirkas karkaistu lasi

10mm kirkas karkaistu lasi suihku ovi on kokoonpantu luona [10mm kirkas karkaistu lasi](#) joka on eräänlainen turva lasi. Se tulee pieniä hiukkasia tylsä reunat, kun se on rikki ja vähentää vahinkoa ihmisille. Koska sen turvallisuus, se on laajalti käytetty modernissa rakennuksessa. Mitä enemmän, 10mm kirkas karkaistu lasi on noin 5 kertaa vahvempi kuin tavalliset 10mm kirkas lasi. Suurin osa lasin suihku ovet tehdään karkaistu lasi. Kirkas karkaistua lasia ja [hapan syövytetty karkaistua lasia](#) ovat suosituimpia tyyppisiä lasin tehdä kuin suihkun ovi.

Suosittu lasi tyyppi suihku ovi:

1. kirkas karkaistu lasi suihku ovi,
2. sävytetty karkaistu lasi suihku ovi,
3. hapan syövytetty karkaistu lasi suihku ovi,
4. karkaistu Sandwich lasi suihku ovi,
5. silkki näyttö painettu karkaistu lasi suihku ovi, jne.

Tekniset:

Lasi tyyppi: 10mm kirkas karkaistu lasi suihku ovi

Toinen nimi: 10mm kirkas karkaistu lasi suihku ovi, 10mm karkaistu turva lasi suihku ovi, 10mm Crystal karkaistu lasi suihku ovi, 10mm kirkas karkaistu lasi suihku huone, 10mm läpinäkyvä suihku lasi ovi, jne. Popular paksuus lasin: 8mm lasi suihku ovi, 8,76 mm lasi suihku ovi, 10mm lasi suihku ovi, 12mm lasi suihku ovi, jne.

Koko: mukautettu koko (Minimi: 300mm x300mm, enimmäiskoko: 3300x12000mm)

Syvä käsittely: kiillotettu reuna, pora reiät, lovea, leikattu pykälät, pyöreä kulma, jne.

Värit lasin saatavilla: kirkas lasi, Ultra kirkas lasi, vihreä lasi, sininen lasi, pronssi lasi, harmaa lasi, painetut värit, himmeä, jne.

Toimitus: 7-15 päivää, kiireellinen toimitus palvelu on saatavilla

Ominaisuuksia:

1. turvallisuus: 10mm karkaistu lasi on eräänlainen turva lasi, se tulee pieni kuutio kappaletta, kun se on rikki, niin että se voi vähentää vahinkoa ihmisille. Näin ollen 10mm karkaistu lasi suihku ovi on turvallista.
2. korkea lujuus: 10mm karkaistu lasi on noin 5 kertaa vahvempi kuin 10mm ei-karkaistua lasia.
3. kaikki käsittely, kuten kiillotus reuna, pyöristys kulma, poraus reikiä, lovea, leikkaus lovet, jne., on oltava valmis ennen kuin se on karkaistu.
4. lämmön kestävyys: 10mm karkaistu suihku oven lasi kestää lämpö tila-alue on 250 °C on 320 °C.

Laadun valvonta:

Nykyään, karkaistu lasi on laajalti käytetty rakennus, on erittäin tärkeää valvoa laatua lasi oven. Sun Global Glass tuottama karkaistu lasi täyttää seuraavat standardit:

1. BS 6206 UK turva lasi standardi.

2. en 12150 CE eurooppalainen turva lasi standardi.
3. Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.

Lasin yksityiskohdat:



Tuotanto linja:



Pakkaus & lastaus:



