


Sun Global Glass 12MM, kaareva lasi Panel räätälöityjä koon ja muodon

Kaareva karkaistu lasi myös on tarkoitettu taivutettu lasi, taivutettu karkaistu lasi, joka on float lasi lasi lämmitetään yläpuolelle ja sekoittaminen (noin 600 astetta) sitten läpi tietokone ohjaus ymmärtää, automaattinen säde muuttaminen säätäminen säde kaareva lasi pinta on vahva karkaistu muttappearance on vielä avoin ja sileä. Kun kaareva lasi rikki, se voi olla osaksi pieni kuutio fragmentti, joka on max vähentää haittoja ihmisen kehon, ja joka ei aiheuta merkittävää haittaa. Kovuus on yleensä 4 - 5 kertaa kuin joko laminoimalla, on hyvä lämpöstabiiius, kestää lämpötila on 3 kertaa kuin float-lasi, koska ne kestävät 300 astetta lämpötila. Siksi kaareva lasi myös turvalasi, [karkaistua lasia](#).



Ominaisuudet:

1. vahinkoa ihmisille: kaareilla hehkuttaa lasinen rikki pieniksi paloiksi tyhmä hunajakkeno hiukkasia, ei haittaa ihmisen elimistöön.
2. kovuus: Kaareilla hehkuttaa lasinen kovuus on 5 kertaa hehkutettu lasia.
3. hyvä lämpöstabiiius: kaareilla hehkuttaa lasinen kestää lämpötila on 3 kertaa tavallista lasia ja kestää 300 astetta lämpötilamuutoksia.

Tuotantopalvelut:

1. piirustus CAD-piirustuksia asiakkaiden vahvistusta ennen ainemäärä tuotanto
2. poraus reikiä, leikkaus pykälän, kiillotettu edge, laminoitu, jne.
3. silkkipaino painettu mukautetun design Bent Lasi pinnat
4. hapan etsattu lasipinnat eri suunnittelu
5. mukautettu väri on saatavilla.

Sovellukset:

Kaareilla hehkuttaa lasinen käyttää laajalti moderneihin rakennuksiin, Katso alla:

1. kaareva seinä
2. kaareva katto
3. kaareva lasi aita / kaiteet / kaide
4. kaareva lasi osio
5. kaareva lasi kalusteet
6. kaareva lasi kodinkoneita

Tekniset tiedot:

1. paksuus: 12MM
2. Max Arch korkeus: 2 metriä
3. Max pituus: 12 metriä
4. 5-6mm mini säde: 1000mm
5. 8-12mm mini säde: 1500mm

6. 15-19mm mini säde: 2000mm

7. väri: kirkas, ultra kirkas, acid etsattu, harmaa, vihreä, sininen, pronssi tai mikä tahansa väri perustuu Pantone kaavio.

8. lasialustalla: [Kirkas Float lasi](#), Pieni Silitysrauta Float-lasi [Sävylasit](#), Heijastava lasi [Low-E Glass](#), jne

Tuotanto:



Laatu:

1. Kiinan 12mm kaareva karkaistua lasia täyttää BS 6206 UK turvalasi standard.

2. Kiina 12mm kaareva karkaistua lasia tapaa EN 12150 CE Euroopan turvalasi-standardi.
3. Kiinan 12mm kaareilla hehkuttaa lasinen meet
4. Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)