

Mukautetun suunnittelu & muoto 15MM selkeä karkaistu lasi kaiteet--erotetaan dramaattinen arkkitehtuuri tilat

Lasia kaiteet myös soittaa lasikaiteet, lasi kaiteiden, lasi kansi, lasi pool miekkailu, jne. Siitä on tullut erittäin tärkeä lasi rakenteellinen saada rakennuksiin on tyylikäs ulkomuoto. Yli 20 vuoden rakennus lasi tuotannon kokemuksta Sun Global Glass on osoittautunut johtava valmistaja alueella lasi kaide. Custom lasi koko ja asiakassuhde lasi muoto voi olla meiltä, molemmat kehuksetön lasi kaide ja kehystetty lasia kaiteet.

Lasi kaiteen tyypit:

1. kehuksetön lasi Kaide voidaan tuottaa ultra kirkas karkaistu lasi, kirkas karkaistu lasi, heijastava lasi, sävytetty karkaistua lasia, karkaistua jäälasi, silkkipaino lasi, [Vakaus-ja Kasvusopimuksen Sentry elokuva laminoidun lasin](#).



2. kehystetty lasi kaide hyväksyä [PVB elokuva karkaistu laminoitu lasi](#), kirkas karkaistu lasi, vähän rautaa karkaistu lasi, sävytetty karkaistu lasi, heijastava karkaistu lasi ja paksuus 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11.52 mm, 13.52 mm,... Jne.



Määrittely 15mm Tyhjennä karkaistu lasi kaiteen:

- Lasi tyyppi: 15mm kirkas karkaistu lasi, luokan laatu
- CAD-piirustuksia on esitettävä mukautettu koko ja muoto suorakaide ja neliö, unnormal muodot lasi panel lukuun ottamatta.
- Max pituus: 12 metriä
- Maksimi leveys: 3,3 metriä
- Tarjolla on tasainen karkaistua lasia ja kaareva lasi.

Yläosattomissa lasi kaide ominaisuudet

- Custom yläosattomissa lasia kaiteet lasista rapussa, lasi kansi, lasi allas aidan, jne., joka tuo lisäarvoa oman omaisuuden luomalla avoin, modernin ilmeen.

Etu Sun Global Glass:

- Ennen massatuotannon voimme antaa CAD-piirustuksen asiakkaiden vahvistusta
- Automaattikatkaisijat: muotoon leikattuja ovat loistava
- Porataan: porauksella reiät ovat tarkkoja ja erinomaisesti sopiva vaatimus, jota vastaan CAD-piirustuksia
- Edge WC: suora, tasainen ja sileä lasia, miellyttävä esteettinen työ.

Tuotanto-standardi:

1. EN12150 Euroopan karkaistua lasia-standardin mukainen
2. Täytä ASTM1048 American Standard
3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistua lasi standardi
4. mukaisia GB 17981-1999 Kiinan Standard karkaistua ja Heat-Strengthened lasi

Vastaava hanke olemme aiemmin tehneet:



Pakkaus:

- Jokainen pala lasi vuori korkit erottaminen
- Yhtyeen uusi merikelpoinen laariin vaahto on suojella sisällä



Lupaamme sinulle, että jokainen lasi panel on hieno kummuta täpötäysi merentakaisten merenkulku ja varmista, että ne ovat täydellinen, virheetön ja turvallinen.