

SGG 3,2 mm matala Silitysrauta Mistlite solar karkaistua toimittajan ja valmistajan laadukkaita

3,2 mm matala Silitysrauta Mistlite karkaistu solar lasi tehdään yleensä 3,2 mm matala Silitysrauta Mistlite karkaistu lasi. Aurinko lasi ovat parasta laatua, EU: N markkinoiden standardin, suunniteltu ja optimoitu tarpeisiin eri solar tekniikoita ja ominaisuuksia, kuten korkean aurinkoenergiaa läpäisykyky, voimaa ja kestävyyttä.

Tekniset tiedot:

1. lasi tyyppi: Ultra Clear / Low Silitysrauta kuviollinen lasi
2. paksuus: 3,2 mm 0,2 mm; 4mm 0,2 mm
3. valonläpäisy: 91,6 prosenttia
4. energinen siirto: noin 90,7 %
5. pinta: Mistlite (kuvioitu) rakennettu toisella puolella
6. pinta-ala: enintään 2140x3300mm

Tekninen päivämäärä:



SGG Low Iron Patterned Solar Glass

Description	Ultra Clear/ Low Iron Patterned Glass
Content of Iron	$\leq 0.02\% \text{ Fe}^2\text{O}^3$
Thickness	3.2mm ± 0.2 mm; 4mm ± 0.2 mm
Light Transmission (Procedure EN410)	TL 91.6 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TL 91.5 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Energetic transmission Measured on Polished glass (DIN ISO 9050)	TE 90.7 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TE 90.2 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Surface	Mistlite (Textured), structured on one side
Tolerance of dimensions	± 2 mm
Squareness (DIN 1249/pr EN12150)	Max difference 2mm
Bow	Max. 3mm/m
Needle Bubbles	Diameter <0.5mm allowed
Quality	Inclusions
Criteria from prEN572-5/94: (Distance of observation 1,5m perpendicular to glass sheet parallel to a grey background at a distance of 3m at diffuse day light)	All optical detectable inclusions are not permitted.
Round bubbles	Diameter < 2mm allowed. Diameter > 2mm not allowed.
Stretched bubbles	Width > 0,8mm not allowed For a width < 0,8mm: Length smaller 1mm, allowed Length between 1mm and 3mm, 4 pieces per sheet; Length between 3mm and 5mm, 1 pieces per sheet; Length bigger 5mm, not allowed
Open bubbles	Independent of size not allowed

Laatu:

Lasi-luokan A tarkka paksuus temperable kuviollinen lasi, EU: N markkinoiden standardi.

Sovellukset:

Pieni Silitysrauta Solar lasi käytetään aurinkokenno, Solar Collector, Solar Thermal keräilijät jne, aurinkolämmön.




3,2 mm matala Silitysrauta Mistlite karkaistu solar lasi tiedot:

tuotekuvia



Paketti:



Tuotantolinjan:



SGG

Professional Glass Manufacturer