



## SZG-ammattillinen lasi valmistaja-rakennus lasi-eristetty lasi, ääni eristys lasi, energiaa säästävä lasi

5mm + 5mm kirkas karkaistu eristetty lasi on eräänlainen turvallisuus energiaa säästävä lasi. Koska se on tehty kaksi pala 5mm kirkas karkaistu lasi tai yksi pala [5mm kirkas karkaistu lasi](#) ja toinen pala 5mm karkaistu kirkas pinnoitettu lasi, tai kirkas low E lasi sinetöity jälkeen ympäröi korkea lujuus ja korkea-tiheys komposiitti liima. Keskimäinen väli levy täytetään kuivalla argonilla tai kuivaa ilmaa ja kuivaus ainetta. Eristetyillä lasilla on hyvät ääni-ja lämmön eristys vaikutukset. Tämä on syy, miksi se on kansan keskuudessa käytetään verho seinään, lasi ovet, lasi-ikkunat, väli seinä, jne.





### **Tekniset:**

Tuotteen nimi: 5mm + 5mm kirkas karkaistu eristetty lasi

Muut kuva ukset: 5mm + 5mm kirkas karkaistu eristetty lasi, 5mm + 5mm turvallisuus eristetty lasi, 5mm + 5mm kaksinkertaiset ikkunat, ääni eristys lasi, 5mm + 5mm ontto lasi, energiaa säästävä lasi.

Muoto saatavilla: litteä eristetty lasi, kaareva eristetty lasi

Spacer: Air, Argon

Spacer paksuus: 6a 9A 12a 15A 20A

Paksuus yhden lasi paneeli: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm, jne.

Koostumus: 5mm kirkas karkaistu lasi + 9A/12a/15A spacer + 5mm kirkas karkaistu lasi/karkaistu kirkas low e lasi.

Muut sävellykset: karkaistu lasi + alumiini eristys Spacer (kuivalla kaasulla) + karkaistu lasi, karkaistu heijastava lasi, low E lasi, sävytetty lasi, jne.

Saatavilla lasin värit: kirkas, erittäin kirkas, pronssi, sininen, harmaa, vihreä, jne.  
Koko: min koko: 180x350mm, Max koko: 3300x12000mm, räätälöityjä kokoja  
Paketti: pakattu vahva vienti puinen laatikot  
Toimitus: 7-15 päivää talletuksen jälkeen, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.  
Kontti: LCL, 20 ' GP, 20 ' OT, 40 ' HQ

### **Ominaisuuksia:**

1. ääni eristys: 5mm + 5mm kirkas karkaistu eristetty lasi voi estää äänen lähetyksen tehokkaasti, sitä voidaan käyttää ääni-Proof seinään.
2. energian säästö: 5mm + 5mm karkaistu eristetty lasi on hyvä toiminto lämmön eristys.
3. säteily lämpö ehkäiseminen: 5mm + 5mm kirkas päällystetty eristetty lasi voi estää säteily lämpöä ja vähentää huimausta auringon laskun ja auringon paistetta.
4. kirkas karkaistu päällystetty eristetty lasi voi pitää sisäilman lämpö tila ja kosteus vakiona.
5. karkaistu eristetty lasi on eräänlainen turva lasi. Kun se on rikki, lasi paneeli tulee pieni kuutio kappaletta ja se voi vähentää vahinkoa ihmisille.
6. kaikki käsittely, kuten kiillotus reuna, poraus reikiä, pyöristys kulma, lovea, leikkaus lovet, jne., on oltava valmis ennen kuin se on karkaistu ja eristetty.

### **Sovelluksia:**

Koska sen hyviä toimintoja, kuten todiste melu, turvallisuus, todiste tuli palon, energian säästö. Karkaistua eristys lasia käytetään laajalti uudenaikaisissa rakennuksissa, joissa on Lämmitys-, melu eristys-, energian säästö- ja etc-vaatimukset.

1. käytetään ikkunoina & ovet
2. käytetään verho seinä ja julkisivu rakennuksen.
3. käytetään väli seinä, jne.
4. käytetään ääni-Proof seinään vähentää melu haittoja

### **Laadun valvonta:**

Eristys lasia käytetään yleensä ulkorakennuksen koriste luun. Koska sen optiset ominaisuudet, lämmönjohtavuus, ääni eristys kerroin, meidän eristetty lasi on jopa seuraavat kansainväliset standardit Euroopassa, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

### **Tuotanto linja:**



**Pakkaus & lastaus:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer

