

## SZG-ammattillinen lasi valmistaja-rakennus lasi-float Glass-Low E float lasi 5mm

**5mm low E päällystetty lasi** kutsutaan myös matalan säteilyn lasi, se on eräänlainen päällystetty lasi, mutta koska sen erityinen pinnoite, 5mm low E lasi on parempi energiaa säästäviä vaikutuksia kuin [Normaali 5mm päällystetty heijastava lasi](#). Kun low E lasia käsitellään [low-E eristetty lasi](#), se voi saavuttaa suuren energiatehokkaan. Se on erinomainen lämpö-ja ääni eristys vaikutuksia sekä suuri valon läpäistävä. Koska sen hyvä energiaa säästävä vaikutus, low E lasi on laajalti käytetty modernissa rakennuksessa.



### Tyypit low E lasi:

1. on-line low E lasia kutsutaan myös Hard low E pinnoite lasia. Pinnoite on edennyt, kun pinta float lasi on

vielä kuuma.

2. off-line low E lasia kutsutaan myös Soft low E pinnoite lasia. Pinnoite prosessi on edennyt tuotannon jälkeen float Glass. Paikalla aari usea ihon väri-lta lähettää-asettaa low E lasinen saatavana.

### **Tekniset:**

Tuotteen nimi: 5mm low E Glass

Saatavilla low E lasi tyypit: Online low e päällystetty lasi, offline low E päällystetty lasi


Värit saatavilla: kirkas low E lasi, sininen low E lasi, vihreä low E lasi, harmaa low E lasi, pronssi low E lasi, jne.

Paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Koko: 2140x3300, 2140x3660, mukautetut koot

Toimitus: 5 ~ 10 päivää talletuksen saatuaan

Kontti: 20 ' GP, 20 ' OT, 40 ' GP, 40 ' HQ, jne.



### **Erikoisartikkeli-lta 5mm low E päällyste lasinen:**

1. Solar Control: 5mm low E lasi on erityinen eräänlainen päällystetty lasi, joka on parempi energiaa säästäviä vaikutuksia kuin normaali 5mm päällystetty heijastava lasi. Se on erinomainen lämmön eristys ja matala-säteilyä.

2. Low E lasia käytetään aina sisäkerros laminoitu lasi ja eristetty lasi, mutta harvoin käytetään yhtenä paneelina, niin että se ei ole helppoa olla hapettunut.

3. Kun low E float lasi jalostetaan on low E eristetty lasi, se voi saavuttaa suuren energiatehokkaan.

4.5mm float low E lasi voidaan leikata koot tarvitsevat ja valmistettu low E karkaistu lasi, low E laminoitu lasi, low E eristetty lasi.

### **Sovellus:**

1. float low E lasi on leikattu kokoon ja käyttää Windows.

2. Low E pinnoite lasia voidaan käyttää eristetty lasi verho seinään, lasi julkisivu, jne.

3. Low E float lasi voidaan käsitellä on karkaistu low E lasi, low E laminoitu lasi tai low E eristetty lasi. low E kaksinkertainen lasi on laajalti käytetty modernissa rakennuksessa, erityisesti low E eristetty lasi, koska se on paras energiaa säästävä vaikutus.



**S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Tuotanto linja:**





**Pakkaus & lastaus:**



**S Z G**

**Professional glass manufacturer**

