

# SZG 8mm läpikuultava karkaistu lasi-CE EN12150/BS 6206 Standard laatu Kiinassa

8mm hämärtää karkaistua lasia leikataan [8mm Huurre lasi](#) otetaan räätälöityjä koko, sitten siirtää ne karkaistu uunissa, joka lämmittää lasin lähelle lasia pehmeneminen kohta 700 astetta, sitten nopeasti jäähtynyt, joka antaa ulkopintaan 8mm semi himmeä lasi valtioon korkea puristus, ja ydin tai keskus lasin c ompensating jännitteitä.

## Ominaisuuksia:

1. vahva vahvuus: 8mm Acid syövytetty karkaistu lasi paneeli on jopa 4-5 kertaa vahvempi kuin tavalliset 8mm hehkutettu lasi. Karkaistu prosessi on vähentänyt huomattavasti lämpö rikkoutumisen vaaraa.
2. turva lasi: kun rikkoutuminen tapahtuu, 8mm läpinäkymätön karkaistu lasi arkki murtautumaan pieniksi kuutio palasia eikä haittaa ihmis kehoon.
3. ei sormen jälkiä: 8mm Acid syövytetty karkaistu lasi on eräänlainen ei sormen jälkien lasin jälkeen prosessi happo syövytetty, laajalti käytössä suihku ovi, Suihku-näyttö jne.
4. yksityisyyden suoja: 8mm läpinäkymätön karkaistu lasi on eräänlainen himmeä lasi, voi suojella ihmisten yksityisyyttä.

## Tekniset:

1. lasi värit: kirkas himmeä karkaistu lasi, erittäin kirkas himmeä karkaistu lasi, pronssi himmeä karkaistu lasi, vihreä himmeä karkaistu lasi, harmaa himmeä karkaistu lasi, sininen himmeä karkaistu lasi, jne
2. lasin paksuus: 4mm läpinäkymätön karkaistu lasi, 5mm Acid syövytetty karkaistua lasia, 6mm hämärtää karkaistu lasi, 8mm läpikuultava karkaistu lasi, 10mm yksityisyyden karkaistu lasi, 12mm OPEC karkaistu lasi, 15mm semi himmeä karkaistu lasi, 19mm himmeä turvallisuus karkaistu lasi
3. lasin koko: minimi koko 300x300mm ja enimmäiskoko 3300mmx12000mm
4. Edge työ: tasainen kiillotettu reuna, viistetty reuna, viisteen reunan, ogee reuna, Triple og Edge, jne.
5. poraus reiät: reikien halkaisija on oltava vähintään kaksi kertaa lasin paksuus.
6. Cut outs: leikkaus ja mitat ovat täsmälleen samat perustuu asiakkaan piirustus.
7. turvallinen kulma: turvallisuus Corner voi suojella ihmisiä onnettomuuksilta.

## Sovelluksia:

Koska hyvä suoritus kyky 8mm läpikuultava karkaistu lasi, se laajasti käyttää alla alueilla:

1. lasi pöytä levy, lasi työtaso jne
2. lasi ovi, lasi suihku-näyttö, lasi suihku ovi

3. lasi seinä, lasi-osio

4. lasi aita, Lasi kaide, lasi reuna kaide

5. lasi lattia

### **Laatu:**

8mm semi läpinäkyvä ESG lasi valmistetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja noudattaa seuraavia kotimaisia ja ulkomaisia laatu standardit:

1.8mm epäselvä karkaistu lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)

2.8mm epäselvä karkaistu lasi Meet Kiina karkaistu lasi standardi GB 15763.2.

3.8mm epäselvä karkaistu lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasi standardi E12510.

4.8mm epäselvä karkaistu lasi Meet British Standard BS6206.

### **Tuotteen tiedot:**

**Tuote kuvat 8mm Huurre karkaistua lasia:**



*Sun Global Glass*



**Reikiä ja Cut outs:**



**Tuotanto linja:**



**Pakkaus ja lastaus:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

