

Sun Global Glass Silk näyttö painettu lasi 8mm - värimallia ja ulkoasua voidaan mukauttaa perustuu asiakkaiden vaatimus.

Silkkipaino painettu lasi(kutsutaan myös Silkkipaino tulostus lasi, silkki valkokangas silkkipaino karkaistu lasi, maalattu karkaistu lasi, maalattu lasi, maalattu karkaistu lasi, maalattu karkaistua lasia, tulostus lasi) soveltaa ohut kerros keraaminen maali kiinni lasin pintaan hyväksymällä silkki tulostus prosessi. Lasi silkkipainatus on käyttää näytön painolaatta ja lasi lasite, koristeellisia kuvioita tulostetaan lasi. Lasi lasite tunnetaan lasi musteet on lasi-tulostusmateriaalit ja väritys aineistosta yhdistävät materiaalit sekoittaa sekoittamalla Liitä painotuotteet. Painettu lasi tekee kiukaan lämpötila 520 ~ 600 °C polttamalla, tulostus lasite lasipinnalla vahvistettava lasi, värikäs koristekuvioiden muodostumista.

Menetelmä silkkipaino lasia

Lasi silkkipaino on prosessi, jonka, kahdella tavalla:

Manuaalinen silkkipaino

Silkkipaino kone

Prosessin silkkipaino lasia

Silkkipaino, painomuste tasolasin, pintaan ja sitten musteella parantavia toimenpiteitä periaatteen mukaan

Varauksen suunnittelu, vakaa ja kestävä. Prosessi on seuraavanlainen:

Venyttely → mitoitus → kuivaus → kehittää → kuivaus

↓

Tasolasin → leikkaus → jyrästä → pesun ja kuivauksen → tulostaminen

↓

sintraus

Ominaisuudet:

1. karkaistu lasi ominaisuudet: Silk silkkipainetut lasi valmistetaan soveltamalla karkaisu uunin ja kuuluvat karkaistu turvalasi, 5 kertaa kovempaa kuin selkeä float-lasi.
2. väri ei haalistu: väri silkki lasi ei haalistu ikuisesti jopa rikki.
3. eri väri valinta: SGG antaa kaikki värit perustuvat PANTONE & RALCOLOR kartat
4. todellinen ja elävän kuvan tulostaminen: väri on copy väri perustuu PANTONE & RALCOLOR kartat
5. tulostus design: tarvitsee vain antaa CAD tai piirustus

Sovellukset:

Silkkipaino painettu lasi käytetään laajalti arkkitehtuurin sisä ja ulko sisustus, huonekalut ja elektroniset lasituotteet.

1. 8mm Silkkipaino tulostus lasia voidaan käyttää suihku ovet
2. 8mm Silkkipaino tulostus lasi voi käsitellä pöytätasot, kuten ruokasali pöytälevy sohvapöytä, yms.
3. 8mm Silkkipaino tulostus lasi käyttää väliseinä.
4. 8mm Silkkipaino tulostus lasia käytetään yleisesti aita, kaide, kaiteen jne.
5. 8mm Silkkipaino tulostus lasi sopii 8 mm + 8 mm laminoitu lasi tai 8 mm + 8 mm eristelasi

Tekniset tiedot:

1. paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
2. pienin tulostuskokoon: 300x300mm
Tulostus enimmäiskoko: 2440x3660mm
3. värit: Pantone tai RAL-kaavioiden perusteella mukauttaa mikä tahansa
4. reikien reunat, Tallelokero kulma perustuu asiakkaiden piirustus ja suunnittelu.

Laatu:

1. silkkipaino painettu lasi 8mm täyttää BS 6206 UK lasin alusta.
2. silkkipaino painettu lasi 8mm täyttää EN 12150 CE Euroopan turvalasi-standardi.
3. silkki painettu lasi 8mm tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)

Tuotetiedot silkkipainovärejä lasi 8mm:

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:



Suuri pikselimäärä digitaalinen tulostus lasi ja silkkipaino painettu lasi 8mm interial sisustuksen ja lasille.