

SZG 11.52 mm opaque verre feuilleté-les meilleurs fabricants de verre de construction et de l'usine en Chine

le verre feuilleté d'acide 11.52 mm est une sorte de verre feuilleté, qui est fait d'une couche de **5 mm verre translucide** et une couche de 5 mm de verre trempé clair ensemble. La couche moyenne est PVB film, après le chauffage et le processus spécial haute pression, les deux couches d'adhérence de verre ensemble. Avec le processus de laminage, le verre est super forte et protectrice élevée contre la rupture. Le verre feuilleté est une sorte de verre de sécurité.

Spécification:

Épaisseur de verre: verre feuilleté opaque de 11.52 mm

Autre épaisseur de verre: verre feuilleté givré de 9,52 mm, verre feuilleté givré de 13,52 mm, verre feuilleté givré de 17,52 mm, verre feuilleté givré de 21,52 mm, verre feuilleté givré de 25.52 mm, verre feuilleté givré de 31,52 mm, verre stratifié de 39,52 mm givré etc.

Taille min: 300x300mm

Taille maximum: 3300x13000mm

Épaisseur de verre: verre feuilleté de 4 mm + 4 mm, verre feuilleté de 5 mm + 5 mm, verre feuilleté de 6 mm + 6 mm, verre feuilleté de 8 mm + 8 mm, verre feuilleté de 10 mm + 10 mm, verre feuilleté de 12 mm + 12 mm, verre feuilleté de 15 mm + 15 mm

Couleur de verre: verre feuilleté transparent, verre feuilleté extra transparent, verre feuilleté vert foncé, verre laminé vert de F, verre feuilleté en bronze, verre feuilleté de Ford bleu, verre feuilleté bleu foncé, verre stratifié d'euro gris, verre feuilleté gris foncé, givré verre feuilleté, verre feuilleté d'écran de soie etc.

Épaisseur PVB: verre feuilleté de 0,38 mm, verre feuilleté de 0,76 mm, verre feuilleté de 1,14 mm, verre feuilleté de 1,52 mm, verre feuilleté de 1,9 mm

Caractéristiques stratifiées de verre de confidentialité:

1. dispositifs de sécurité de verre: en raison de PVB ont la bonne adhésif, la rupture de verre stratifié d'OPAC collera par le film de pvb et ne tombera pas vers le bas.
2. caractéristiques de confidentialité: verre feuilleté opaque peut protéger la vie privée et d'utiliser largement si il ya des considérations de confidentialité.
3. fonction de résistance acoustique: la densité du film est différente avec le verre ainsi le film peut arrêter la transmission de bruit.
4. résistance aux rayons UV: le verre feuilleté translucide réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs contre les radiations des rayons UV.
5. fonction de résistance au feu: le verre feuilleté obscur peut protéger des bâtiments contre le feu, ont la fonction de l'anti feu à un certain degré.

Applications:

Comme verre feuilleté givré ont une bonne fonction de protection de la vie privée, 11.52 mm de verre laminé givré largement utiliser dans les domaines suivants:

1. balustrades en verre, balustrade en verre, barrière en verre, clôture de piscine etc.
2. cloison en verre, mur de cloison en verre, etc.
3. porte vitrée, porte d'exposition, écran de douche etc.

Certificats de qualité:

le verre givré de 11.52 millimètre sont produits strictement sous le système de qualité d'ISO9001 et ont passé suivant des normes de qualité nationales et internationales:


1.11.52 mm verre feuilleté givré Meet CCC (certification chinoise de sécurité en verre obligatoire)

le verre feuilleté givré de 11.52 millimètre se rencontrent la porcelaine en verre stratifié GB9962 standard.

le verre feuilleté givré de 11.52 millimètre rencontrent la norme européenne de verre de sécurité EN12543, E12510.


Détails de l'image de 11.52 mm verre feuilleté givré:

Image du produit:



S Z G

Professional glass manufacturer



Ligne de production:



Paquet:



S Z G

Professional glass manufacturer

