

Flat & Bent 20,89 mm SGP verre feuilleté

Le verre laminé trempé de forme plate et incurvée de film SGP est originalement créé pour l'usage dans les marchés de verre de sûreté de spécialité tels que les vitrages de haute sécurité et les fenêtres d'ouragan, les façades de bâtiment, les portes avant de magasin, etc. SGP Sentry intercalaires verre feuilleté prend une part très importante sur la construction de verre structural ENGINEERING.

Dans cette section, ces deux couches de [verre trempé courbé](#) peut être le verre gâché clair, le verre gâché ultra clair, le verre gâché teinté, le verre gâché réfléchissant, [verre sérigraphie](#) etc..

Spécification:

1. produit en verre: 20,89 mm SGP verre laminé trempé clair
2. substrats en verre: [10 mm verre trempé transparent](#) * 2
3. Film intercalaire: 0,89 mm SGP Sentry film
4. taille et forme: la taille exprimée selon l'exigence du client, les formes plates et pliées sont disponibles
5. service de traitement: peut être percé trou, encoches coupées, bords biseautés, sérigraphie, etc.



L'avantage de SGP Sentry film:

le film SGP est plus rigide que le film de PVB au-dessus de la large gamme des températures

SGP film montre également improved ténacité (5 fois plus que PVB film)

3. le meilleur choix d'un intercalaire structurel

4. bonnes occasions de réduire l'épaisseur de verre et augmenter les tailles de panneau

5. propriétés à faible fluage à des températures élevées

L'avantage de 20,89 mm SGP intercalaire trempé verre feuilleté:

le verre stratifié SGP de 20,89 millimètre sont plus forts que le verre feuilleté ordinaire de film de PVB

le verre stratifié d'épaisseur de 20,89 millimètre SGP montre près d'équivalence au verre de monolithe de même épaisseur totale

le verre stratifié de SGP ont le vitrage InFrame de haute performance

4. ils peuvent augmenter la capacité de charge 56%

5. ils peuvent réduire les fléchissements 65%; augmentation des étendues non supportées

6. épaisseur de verre laminée réduite de 2 fois à l'aide du film SGP; baisse de la déflexion et du verre avec le film SGP; excellentes propriétés de bris après verre.

le verre stratifié de SGP ont montré la performance supérieure de rupture de poteau-verre sur la rigidité et la dureté

bellapart a conçu le toit léger et bas-pente avec le verre stratifié SGP.

A propos de SZG:

1. nous avons plus de 20 ans d'expériences de production de 20,89 mm SGP sécurité trempé verre laminé. Il y a l'équipement de production avancé, les ouvriers sophistiqués, l'équipe habile de technicien et les équipes de ventes professionnelles pour vous servir, pour s'assurer que nous pouvons vous offrir la qualité haut de gamme de verre et les services agréables qui sont au-delà de vos espérances.

2. avant la production de masse, nous allons doubler vérifier les dessins CAO pour chaque panneau de verre avec les clients.

3. vous pouvez dévoué des services de traitement comprenant: des trous forés, des encoches de coupe, l'impression de sérigraphie, les bords polis, les bords biseautés, les coins de sûreté, etc.

4. non seulement vous pouvez avoir le verre trempé plein, mais peut également avoir la chaleur a renforcé le verre et la chaleur a trempé le verre testé.



Application en verre:

20,89 mm SGP en verre laminé trempé, 20,89 mm SGP verrières, 20,89 mm SGP portes avant en verre feuilleté, 20,89 mm SGP Sentry barrières en verre trempé, etc.