


L'architecture conventionnelle s'éloigne de la cloison sèche et des balustrades standard pour construire des produits en verre. Le passage aux portes vitrées, [balustrades en verre](#) et [cloisons en verre](#), les murs de Rideau en verre, ils permettent une plus grande suffisance lumière naturelle entrer dans les bâtiments et d'offrir un design plus contemporain. À Sun Global Glass Factory, nous pouvons prendre votre salle de douche, maison ou bureau de ennuyeux à lumineux.

Les mesures prises avec notre numériseur de transfert de données directement à notre machine CNC coupant une pièce de précision à chaque fois. En utilisant un état de l'art CNC nous pouvons couper n'importe quelle forme de portes en verre, toit en verre, boîtier en verre, clôtures en verre, cloison de verre que vous désirez et étonnante bord de verre fonctionne. Cependant, si tout ce que vous avez besoin est un beau bord poli, nous pouvons le faire aussi, avec notre haut de gamme italienne Made polisseur nous obtenons une finition qui est en second lieu à aucun. Nous utilisons un polisseur 13 broches qui se traduit par la finition de la plus haute qualité, vous pouvez obtenir sur le marché aujourd'hui. L'ajout d'un nouveau matériel brillant ou même d'une encre permanente en céramique (sérigraphie) rendra votre espace époustouflant.

Utilisant notre DipTech machine et SecuraPrint processus nous avons la capacité d'imprimer n'importe quelle image ou conception au verre de différentes formes et tailles et peut imprimer le niveau de lumi de 0 à 100%, pour avoir la transparence de variété et pour vous aider à acquérir n'importe quel effet que vous désirez.



Dans cette section, le verre laminé trempé de 8,89 mm SGP est appliqué pour des portes en verre de douche, des enceintes de douche, etc., elles sont produites par [4 mm verre trempé clair](#) + 0,89 mm SGP film + 4 mm verre trempé transparent.

Spécification:

1. produit en verre: verre laminé trempé de 8,89 mm SGP
2. Film intercalaire: 0,89 mm SGP film
3. substrat en verre: 2 * 4 mm verre gâché clair
4. taille et forme de verre: la taille et la forme sur mesure sont disponibles.
5. temps de production: dans les 7 ~ 15 jours après paiement reçu
6. services de traitement: peut être l'acide a gravé le verre laminé trempé, sablé trempé, verre imprimé de

sérigraphie, verre renforcé par la chaleur, verre trempé d'essai de chaleur, etc.

7. travaux supplémentaires: trous forés, encoches coupées, bords biseautés, bords polis, coin rond, etc.

Caractéristiques:

1.8,89 SGP Sentry film trempé verre laminé sont plus forts et plus sûrs que PVB film stratifié verre ou Eva verre feuilleté, etc

le film SGP ont de meilleures performances sur bien drainé, comparer au film PVB. Ils conviennent pour être installés dans un environnement humide.

3. si cassé, le fragment sera attaché ensemble par SGP film

la stratification SGP tempérée empêche la chute ou les éclats en verre de vol.

Autres applications:

8,89 mm SGP film trempé verre laminé a une large gamme d'usages dans les maisons, les bureaux, et ailleurs:

- verre de balustrade de plate-forme
- verre résistant aux ouragans
- verre résistant au vent
- verre de lucarne
- verre, vous pouvez marcher sur
- GLASS panneaux blancs
- panneaux de porte de salle de bains
- Comptoir
- Éclaboussures de dos



SGG
Professional glass manufacturer

