

## **SGG 12mm framelss teporte en verre outefois, acide gravé à l'eau- forte verre portes-CE / BS 6206/ISO9001/CCC qualité Standard**

porte en verre 12mm faite par verre trempé ou verre flotté. Épaisseur principale sont 8mm 10mm 12mm. Prenant au lieu de verre dépoli. Non seulement ont touche d'élégance de la porte, peuvent aussi avoir un semi-translucenteffect. La porte en verre pourrait être acide plein écran gravé ou dépolis patrons, comme rayures ou des motifs complexes. Porte en verre dépoli peut également être en verre feuilleté et verre isolant pour atteindre différentes fonctions nécessaires, tels qu'insonorisées verre porte et économie d'énergie.

### **Caractéristiques:**

Sécurité-porte en verre trempé est fait de verre trempé ou verre feuilleté, c'est 5 fois plus résistant que le verre recuit. Une fois cassé happes, les fragments seront en tiendra par la .fragments de film intercouche non tranchant, faire moins de dommages au corps humain.

Vie privée - If vous choisissez le verre dépoli qui peut fournir le degré de protection des renseignements personnels de conception différente. Nous avons plein écran dépoli verre et partial dépoli patrons. Décoration - Sun Global Glass offre différentes conceptions en verre trempé dépoli, tels que taille dépoli, verre dépolis des motifs géométriques (diamant, rayures, points, carrés...), complexe modèles en verre dépoli.

Productrices de fonction porte en verre trempé, verre feuilleté ou isolation de verre, qui peut insonorisées de fournisseur et d'économie d'énergie.

### **Applications de portes en verre trempé:**

- porte de douche
- porte de bureau
- porte de la salle de réunion
- porte de la chambre
- porte de l'hôtel
- porte de la villa
- d'autres

### **Spécifications:**

Porte en verre trempé peut être fait dans le verre simple ou double vitrage.

Épaisseur principale des portes en verre: 8mm 10mm 12mm etc.

Épaisseur des portes de verre de type double: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 + 8 mm etc.

Types de verre: porte en verre trempé, [verre feuilleté](#) porte, [vitrage isolant](#) porte ou verre dépoli.

Taille de la porte en verre: taille sur mesure, surdimensionnée est disponible

Traiter les détails: bords polis, découpes, trous de forage

### **Contrôle de la qualité:**

1. conformément à BS 6206 UK verre de sécurité standard.
2. dans le respect de CE EN 12150 européen verre de sécurité standard.
3. conformément à la CCC et ISO 9001-2015 chinois sécurité verre standard.

### **Détails du produit:**

**Images de produit des portes en verre trempé dépoli 8mm 10mm 12mm:**



