

## **SZG 11.52 millimetri oscuro vetro stratificato-miglior vetro edificio produttori e fabbrica in Cina**

il vetro laminato acidato 11.52 mm è un tipo di vetro stratificato, che è fatto di uno strato di [5mm vetro traslucido](#) e uno strato di 5mm di vetro temperato trasparente sandwich insieme. Lo strato centrale è PVB film, dopo il riscaldamento e ad alta pressione speciale processo, i due strati di adesione di vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura. Il vetro laminato è una specie di vetro di sicurezza.

### **Specifica:**

Vetro spessore: 11.52 mm opaco laminato vetro

Altro vetro spessore: 9,52 mm satinato vetro laminato, 13.52 mm glassato laminato vetro, 17.52 mm satinato vetro laminato, 21.52 mm glassato vetro laminato, 25.52 mm glassato vetro laminato, 31.52 mm glassato laminato vetro, 39.52 mm satinato vetro laminato ecc

Min Dimensione: 300x300mm

Dimensione massima: 3300x13000mm

Vetro spessore: vetro laminato 4mm + 4mm, vetro laminato di 5mm + 5mm, vetro laminato di 6mm + 6mm, vetro laminato 8mm + 8mm, vetro laminato 10mm + 10mm, vetro laminato 12mm + 12mm, vetro laminato 15mm + 15mm, vetro stratificato di 19mm + 19mm ecc

Colore di vetro: vetro laminato libero, vetro laminato supplementare libero, vetro laminato verde scuro, vetro laminato verde di F, vetro laminato Bronze, vetro laminato blu di Ford, vetro laminato blu scuro, vetro laminato grigio di euro, vetro laminato grigio scuro, glassato vetro laminato, vetro laminato dello schermo di seta ecc.

PVB spessore: 0,38 mm, vetro stratificato 0,76 mm, vetro stratificato 1,14 mm, vetro stratificato 1.52 mm, vetro stratificato da 1,9 mm

### **Laminato privacy glass caratteristiche:**

1. caratteristiche del vetro di sicurezza: dovuto il PVB ha buon adesivo, opaca rottura di vetro laminata si lega dalla pellicola di pvb e non cadrà.
2. caratteristiche di segretezza: il vetro laminato opaco può proteggere la segretezza ed usare ampiamente se ci sono considerazioni di segretezza.
3. funzione di resistenza sonora: la densità della pellicola è differente con vetro in modo da la pellicola può arrestare la trasmissione sana.
4. resistenza ai raggi UV: il vetro laminato traslucido riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV irradiano.
5. funzione di resistenza al fuoco: il vetro laminato oscuro può proteggere le costruzioni contro fuoco, ha la funzione di anti fuoco in una certa misura.

## **Applicazioni:**

Come vetro laminato smerigliato abbia buona funzione di protezione di segretezza, vetro laminato glassato 11.52 mm ampiamente uso nelle seguenti zone:

1. ringhiere di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro, recinzione della piscina ecc.
2. Glass Partition, parete di vetro partizione, ecc
3. portello di vetro, portello di esposizione, schermo della doccia ecc


## **Certificati di qualità:**

il vetro smerigliato di 11.52 mm è prodotto rigorosamente sotto il sistema di qualità ISO9001 ed è passato seguendo gli standard di qualità nazionali ed internazionali:

- 1.11.52 mm glassato vetro laminato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)
- 2.11.52 mm glassato vetro laminato Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.
- 3.11.52 mm glassato vetro stratificato soddisfare soddisfare European Safety Glass standard EN12543, E12510.


## **Dettagli immagine del vetro laminato satinato 11.52 mm:**

### **Immagine del prodotto:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Linea di produzione:**



**Pacchetto:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

