SGG 5mm + 12A + 5mm vetro isolato-perfetto sistema di facciata in vetro materiali

vetro coibentato 5mm + 12A + 5mm chiamato anche vetro cavo 5mm + 12A + 5mm, unità vetrate isolate da 5mm + 12A + 5mm (IGU), vetrate isolate da 5mm + 5mm, vetro vuoto da 5mm + 12A + 5mm, vetro insonorizzato da 5mm + 5mm, vetri insonorizzanti, vetro di controllo del suono, vetro isolante doppio 5mm + 5mm, ecc. Può essere fatto da due parti di 5mm fogli di vetro liberi o da un pezzo di foglio di vetro libero 5mm o **5mm foglio di vetro temperato libero** e un altro pezzo di vetro rivestito, come **5mm vetro riflettente**, **5mm vetro basso e** e così via, due pezzi di vetro 5mm sigillati dopo essere stati circondati da alta resistenza e ad alta densità adesivo composito,. Il distanziale medio sarà riempito con gas secco come aria, argon e disidratante per garantire che il gas in distanziatore è secchezza. A causa della caratteristica di suono-prova ed economizzatore d'energia, il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm è ampiamente usato come parete della tenda, parete di controllo del suono, finestre e portelli.



specifiche di vetro isolate 5mm + 12A + 5mm:

Tutte le unità IG fabbricate da SGG 22mm Spessore vetro isolato sono due unità sigillate utilizzando una colla butile, colla di zolfo o sigillante strutturale e un sigillo secondario in silicone. Aromaticamente sigillato nelle nostre linee verticali isolanti per migliorare le prestazioni termiche e riduce significativamente i costi di riscaldamento e aria condizionata. Vetro coibentato anche riduce la condensazione interna nei climi freddi.

Spessore singolo vetro	5mm vetro
Spessore dello spaziatore	6a, 9A, 12A, 15a, 20a
Gas in distanziale	Aria, argon
Opzioni spessore vetro	5mm/6mm/8mm/10mm/12mm, ecc
Altre opzioni di vetro	Vetro temperato basso-e, vetro ultra chiaro, vetro colorato, vetro riflettente, ecc
Formato di vetro isolato	1. max: 2700x3700mm 2. min: 180x350mm 3. formati su misura
Altre opzioni di composizione vetro isolante	1. vetro chiaro + vetro temperato basso e vetro temperato 2. Clear + vetro temperato riflettente 3. o composizione su misura secondo le richieste.

Caratteristiche:
1. insonorizzazione: il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm può ostruire efficientemente la trasmissione sana. Grazie a questa caratteristica, è ampiamente usato come parete insonorizzata.
2. economizzatore d'energia: il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm ha una buona funzione di risparmio di calore.
3. calore di radiazione che impedice: il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm può impedire il calore di radiazione, riduce le vertigini del tramonto e del sole.
4. il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm può essere prodotto da tutti i tipi di vetro colorato ed il vetro isolato colorato per realizzare l'effetto artistico.
5. prestazioni ottiche: il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm può mantenere la temperatura interna e l'umidità costanti.

Applicazioni:

Struttura e disegno ragionevoli per soddisfare gli standard di vetro isolato, come vetro vuoto hanno buona funzione dell'isolamento (quali rumore di prova, sicurezza, fuoco della prova). Il vetro isolante è ampiamente usato per le costruzioni che hanno requisito del heating, dell'aria condizionata, del rumore o della protezione di condensazione ed evit diare dalla luce solare diretta e dalla radiazione chiara speciale.

1. can essere usato come finestra & portelli
2. can essere usato come parete della partizione
3. can essere usato come parete della tenda delle costruzioni e facciata
4. può essere usato come parete insonorizzata per ridurre inquinamento acustico

SGG 5mm + 12A + 5mm vetro di qualità isolato standard:
1. fino a EN12150 europeo vetro temperato standard
2. fino a ASTM1048 standard americano
3. fino a GB 9963-1998 vetro temperato standard
4. conforme come GB 17981-1999 cinese standard temperato e vetro rinforzato termicamente
5. fino al vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Linea di produzione:

Imballaggio e caricamento:

Il nostro projet:

Promettiamo che riceverete il vetro isolato 5mm + 12A + 5mm con alta qualità e condizione di sicurezza da noi.