

## **5mm Acrilico Grigio Acrilico Euro --- fabbricato dalla fabbrica di vetro della Cina**

**5mm Acrilico Grigio Acrilico Euro** È un tipo di vetro grigio euro grigio che è un processo di etching di vetro chimico. [5mm vetro grigio euro](#) Viene inciso con una soluzione acquosa di acido fluoridrico, che attacca la silice e arrossisce le superfici di vetro. Infine, l'intero pannello di vetro è opaco, non trasparente, per migliorare la privacy della stanza interna. Generalmente è coerente, variazioni e può creare parametri diversi superfici con visuali distinti, ma hanno ancora buone prestazioni di decorazione.

### **Specifiche del vetro etichettato acido SGG:**

1. Glass spessore: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, ecc

2. Glass substrato: vetro trasparente, cristallo ultra cristallino, vetro colorato, vetro silkscreen, ecc. (PS: lato della pittura non è lato di incisione normalmente), ecc.

Colore 3. Glass: trasparente, ultra chiaro, verde francese, verde scuro, grigio scuro, grigio euro, azzurro, azzurro, rosa, ecc.

4. Stock size: 1830mm \* 2440mm, 2140mm \* 3300mm, ecc.

Dimensione 5. Customized & Sono disponibili.

6. Packing: brandnew, caso di immersione in legno con protezione in schiuma all'interno

7. Tempo di consegna: entro 7 giorni dopo il controllo del vostro pagamento

8. Etching di un lato o di entrambi i lati sono disponibili

In questo caso è prodotto da 5 mm di Euro Grey Acid Etched Glass [Vetro di galleggiamento grigio euro 5mm](#), Il vetro può essere personalizzato dimensioni o dimensioni standard, ad esempio: 2140mm \* 3300mm, 2440mm \* 1830mm.



### **Vetro intagliato Acido Grigio Euro 5mm Caratteristiche:**

1. Una superficie incisa con punti morbidi e sonori aumenta la trasmissione della luce e crea vetro più trasparente, ma viene anche con un effetto di riduzione del riflesso riflesso e di un aspetto traslucido e morbido.

Superficie 2.Flatter

3.Non-finger impronte sulla superficie di vetro quando si tocca. Può essere prodotto da 5mm Acido Etched Euro Grigio Temperato Vetro, 11.52MM Acido Etched Euro Grigio Laminato Vetro; Può anche essere composto Vetro isolante.

4,5 millimetri di Acido Etched Glass, avete un'acqua di acido un lato o entrambi i lati di incisione.

5.Silkscreen logo sul pannello è disponibile

### **Applicazioni in vetro acidato:**

Porte, finestre, porte doccia, ecc.

2.Etched balaustre in vetro opaco, ringhiera in vetro, recinzione in vetro, ecc.

3. Lucidato in vetro trasparente acido traslucido, Copertura in vetro, Soffitto in vetro, ecc.

4. Etched Pannelli in vetro, ripiani in vetro, ecc.

### **Come conservare?**

Gli spazi di stoccaggio devono essere asciutti e adeguatamente ventilati. Le lastre non devono essere conservate in aree di elevata umidità o calore (ad esempio posti nei pressi di tubi di vapore o acqua). Anche gli spazi esposti a vapori chimici vanno evitati. Tutte queste condizioni favoriscono la colorazione. Al contrario, i fogli non devono essere conservati all'esterno o in aree non scaldate.

### **Quantità standard:**

1. In norma EN12150 standard vetro temperato europeo

2. In conformità con ASTM1048 American Standard

3. In conformità alla norma GB 9963-1998 di vetro temperato

4. In conformità con GB 17981-1999 vetro cinese standard temperato e calore-rinforzato

Certificazione obbligatoria obbligatoria cinese (CCC), IGCC, CSI 5.Pass.

### **Imballaggio:**

