

Pannelli di vetro isolati della finestra

SZG finestra di vetro isolata è fatto di due o più parti di vetri di vetro che potrebbero essere low e o vetro riflettente o normale vetro colorato float e utilizzare gommatura sigillante e distanziatori in alluminio che è stato riempito con essiccante insieme. Vetro isolato/vetro vuoto/vetro IGU/doppi vetri con il perimetro del distanziale che entra in contatto con il vetro è adeguatamente sigillato con i sealani primari e secondari per assicurarli con aria/argon stretti.

il vetro isolato 6mm + 6mm può essere vetro temperato libero 6mm + **6mm low e vetro temperato**, vetro temperato trasparente 6mm + 6 mm temperato GLA riflessivoSS. Uno dei più vantaggi della finestra di vetro isolata è il risparmio energetico. Sarà risparmiato un sacco di aria condizionata costo.

Caratteristiche:

- 1). performance ottica visibile Lt 10%-80% e LR 13%-35% dipende da diversi vetri di vetro isolato
- 2). il vetro d'isolamento della caratteristica termica può ridurre il valore di U, particolarmente una volta riempito di gas inerte
- 3). il vetro isolato dell'isolamento acustico può abbassare il rumore, se applicato con il pannello laminato, 80 decibel di rumore di traffico potrebbe essere basso quanto 45 decibel
- 4) anti-rugiada: vetro a doppia vetrata è riempito abbastanza essiccante che può assorbire efficacemente vapore nello spazio interno o penetrato dall'esterno per garantire il gas nello spazio interno è assolutamente asciutto e non rugiada.

Composizione vetro coibentato:

1. vetro temperato + spazio aereo + Low e vetro temperato
2. vetro temperato + spazio aereo + vetro temperato riflettente
3. vetro temperato + spazio # reo + vetro rinforzato calore
4. vetro temperato + spazio aereo + vetro temperato colorato

Specifiche:

Spessore del substrato di vetro: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm disponibili

Spessore dello spazio aereo: 6a, 9A, 12A, 15a, 20a

Opzioni dello spazio aereo: aria secca, argon

Spessore di vetro: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm


Colore: colore libero, grigio, verde, blu, su misura

Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

Prodotti immagini:







Pacchetto:

