

Vetro temperato blu scuro di SGG 6mm- CE \ BS 6206 qualità Standard

vetro temperato 6mm blu scuro è tagliato [vetro blu scuro 6mm](#) in dimensione customed, quindi passarli in forno di temperd, che la riscaldamento per vicino a vetro ammorbidimento di 700 gradi, poi rapidamente raffreddati, which lascia la superficie esterna del vetro in uno stato di compressione elevata e il core o centro di vetro in tensione di compensazione. Questo blu scuro di produzione processo rendono vetro temprato da 4 - 5 volte più resistente rispetto al vetro ricotto ordinario, ecco perché un vetro di sicurezza temperato anche chiamato vetro di sicurezza temperato.

Si prega di notare che il vetro temperato non può essere tagliato in più, anche i bordi di macinazione o altri elaborazione. Così tutti i dettagli di design del vetro temperato devono essere confermati prima produzione di massa. Come lucidatura, foratura, taglio outs, ecc.

Featurers:

1. resistenza: Pannello di vetro temperato blu scuro 6mm è fino a 4 - 5 volte più forte di vetro float temprato ordinario. Il processo di indurimento è notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.
2. rottura & sicurezza: in caso di incrinarsi, blu scuro 6mm, lastra di vetro temperato si rompe in piccoli cubico frammenti che non inoffensivo al corpo umano
3. molteplici funzioni: di modificare il tipo di substrato di vetro, pannello di vetro temperato potrebbe rimangono le caratteristiche di questo vetro, nel frattempo forza il vetro. Ad esempio, vetro temperato low-e o low-e vetro temperato, è l'efficienza energetica ma anche forte strengthed. Inoltre può essere laminato, isolato e stampato per le specifiche esigenze dei diversi clienti.
4. taglio e lucidatura: tutti i tipi di bordi, fori e taglio outs per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.

Applicazioni:

Vetro temperato è definito come vetro temperato che è stata trattata da calore o prodotti chimici per aumentare la resistenza. Così ha molti benefici e utilizza che lo rende un popolare vetro utilizzato in molti progetti di costruzione residenziali e commerciali.

1. 6mm blu scuro vetro temperato è ampiamente utilizzato direttamente ripiani in vetro, finestra di vetro, ecc.
2. vetro temperato blu scuro 6mm può essere laminato con un altro pannello di vetro, per essere che un temperato vetro stratificato di sicurezza per tetto in vetro, parete di vetro, parapetti in vetro, vetro
3. vetro temperato blu scuro 6mm possa essere isolato, per essere di vetro a prova di suono e vetro di controllo termico.

Specifiche:

Fornitura globale del sole vetro temperato vetro con gamma completa di colori, spessori e substrati di

vetro.


1. vetro colori: chiaro, blu, verde, bronzo, grigio ecc
2. vetro spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
3. vetro dimensioni: 300x300mm dimensione minima, dimensione massima lunghezza 8000mm
4. lavoro bordo: piatto filo lucido, smusso bordo, bordo smussato, sventolando bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.
5. foratura: diameter fori devono essere più grande di spessore di vetro.
6. taglio outs: tutti i tipi di taglio outs per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.
7. sicuro angolo: angolo di sicurezza potrebbe ridurre notevolmente il male all'essere umano di attacco.

Qualità:

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Ad alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di alta qualità in vetro blu di ford per la tempera.
3. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + $\sqrt{-0.9}$ mm
4. pacchetto forti casse di legno.


Dettagli del prodotto:

Immagini dei prodotti di vetro temperato blu scuro di 6mm:



SGG

Professional glass manufacturer





Differenze tra vetro ricotto e vetro temperato:

1. vetro temperato blu scuro 6mm riduce il rischio di lesioni a causa della sua natura di rompersi in piccoli pezzi circolari invece di schegge taglienti, frastagliati.
2. 6mm vetro temperato blu scuro windows è facilità di pulizia, se mai si rompono.
3. vetro temperato blu scuro 6mm è forza di 5 volte rispetto al vetro scuro blu galleggiante 8mm.

Fori e Cut out:



Linea di produzione:



Pacchetto e carico:

