

Na zamówienie półprzezroczysty 15mm grubość kwas wyryte szkła

Aby osiągnąć powierzchnię wyryte w szkłe, czy w celu uzyskania efektu artystycznego, lub po prostu stworzyć półprzezroczystą powierzchnią. Zwykle odbywa się preparat przy użyciu kwas fluorokrzemowy (H_2SiF_6), który, gdy bezwodny, jest bezbarwny. Kwas przygotowuje się przez rozpuszczenie krzemionki w mieszaniną wodnej acid (kwas solny), kwarcowa, fluorku wapnia i stężonego kwasu siarkowego, uzyskiwane po podgrzaniu.

Możemy zrobić takie samo traktowanie na powierzchni szkła float 15mm, aby uzyskać 15mm szkło trawione kwasem. Tym: bezbarwne szkło float wytrawiana kwasem 15mm, 15mm kwas wyryte szkła float niskie żelazo; wytrawiana kwasem 15mm jasne hartowanego szkła, ultra jasne szkła hartowanego, wytrawiana kwasem 15mm 15mm sitodruk acide wyryte szkła (co jest z jednej strony sitodruk drukowane, po drugiej stronie traktowane jako kwasów zapisał).



Specyfikacja:

1. szkła Nazwa: wytrawiana kwasem 15mm szkło matowe
2. szkło grubość waha: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
3. szklane podłoże: [15mm jasne szkło odprężone](#), [szkło float super białe 15mm](#)
4. szkło rozmiary: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, lub rozmiar na zamówienie.
5. produkcja: może być kwas wryte szkła hartowanego, kwas wryte szkła laminowanego, kwas wryte szkła sitodruk, kwas wryte szkła izolacyjnego, we.
6. przetwarzania usług: wywiercone otwory, wyciąć nacięcia, polerowane krawędzie fazowane krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.

Funkcje:

1. mogą być kwas grawerowane szkło odprężone lub kwas wryte szkła uszlachetnione, na przykład: kwas wryte szkła hartowanego, bezpieczeństwa kwasu wryte szkła laminowanego, energooszczędne kwas wryte szkła izolacyjnego, itp.
 2. można standardowe rozmiary 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, itp. Czy można dostosować rozmiar jak Twoje wymagania projektu.
- Przyjazne dla 3.Eco chemiczny kwas wryte traktowania na powierzchniach szklanych, aby osiągnąć wielki wpływ przezroczyste, aby umożliwić wejście światła do budynków.
4. masz płaski acide eched szkła, lub zakrzywione kwas wryte szkła.

Zalety o SZG szkła:

1. mamy ponad 20 lat doświadczenia produkcji kwasu szkło trawione. Są to zaawansowane urządzenia produkcyjne, wyrafinowane pracowników, zespół wykwalifikowanych techników i profesjonalne zespoły sprzedaży usługi użytkownikom, aby upewnić się, że możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości szkła i przyjemny usług, które są poza Twoje oczekiwania.
2. można temperd kwasu szkło trawione, wytrawiana kwasem laminowane, szkło, inusulated kwasu trawione, itp., wszystkie z nich mogą być wytwarzane zależnie od wymagań drwaing CAD. Przed masową produkcję będziemy double wyboru CAD rysunki dla każdego szklany panel z klientami.
3. Ci mają dedykowane usługi przetwarzania, w tym: otwory, wyciąć nacięcia, sitodruk, druk, polerowane krawędzie, ścięte krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.
4. nie tylko może mieć pełnego szkła hartowanego kwas chemiczny, ale również może mieć wzmacniane termicznie kwasu frorsted wryte szkła i przetestowane Wygrzewane szkło trawione kwasem.



Aplikacji:

Płaskie kwas wyryte szkła matowego windows

Zakrzywione matowe szkło trawione kwasem drzwi

Chemiczne acide wyryte szkła balustrady


Matowe szkło partycje kwas wyryte

Kwas szkło trawione wykładziny podłogowe

Kwas akwaforta laminowane szkło dachów

[Kwas wyryte szkła partycję ściany](#)

I tak dalej



S Z G

Professional glass manufacturer

