

Szkło lakierowane 5 mm - kolorowy & Nieprzeźroczysty wygląd z drukowaniem wzorów żywy

5mm Kolorowe lakierowane szkło odgrywają ważną rolę zarówno w dekoracjach mieszkalnych jak i komercyjnych. Można go zobaczyć wszędzie, w domach, biurach, hotelach, sklepach i muzeach, i tak dalej. Przejrzyste szkło połączone kolorowym lakierem może tworzyć gładkie, jednorodne powierzchnie, takie jak panele ścienne, meble, szafy, drzwi do szafek itp.

W tym dziale grubość lakieru o grubości 5 mm jest wytwarzana przez malowanie farbą i wypalanie powłoki lakieru po jednej stronie [Szkło hartowane 5 mm](#) lub [5mm bardzo przejrzyste szkło float](#). Lakier jest roztworem substancji tworzących błonę. Jest naturalny lub syntetyczny, zwykle stosowany jako powłoka ozdobna lub ochronna.





Materiał produkcyjny szkła bezbarwnego o grubości 5 mm musi mieć bez skazy wygląd i płaskie powierzchnie, aby zapewnić, że lakier kolorowy jest blask szkła. W przypadku Pantone Number istnieje wiele kolorów. Należy pamiętać, że szkło lakierowane o grubości 6 mm jest nieprzezroczyste, ale nie

nadają się do przenoszenia światła. Kiedy są stosowane w różnych miejscach, architekt może mieć inny wygląd i specjalny obraz. Shenzhen Sun Global Glass Co, Limited może produkować niestandardowe Kolorowe Szkło Painted z konkretnego projektu, aby sprostać różnym wymagającym lokalizacjom, takim jak łazienka, panel kuchenny.

5MM Kolorowe lakierowane szkło

1. Podłoże szklane: szkło hartowane 5 mm; 5mm ekstra jasne szkło float i szkło Starphire 5 mm
2. Standard rozmiar: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300mm
3. Customized size & Kształt jest dostępny
4. Może być stosowany do laminowanych materiałów do produkcji szkła
5. Produkcja: w ciągu 7 dni od otrzymania płatności





Korzyść:

1. Inspiring nowoczesny projekt dnia
2. Colorful Painted Glass pomaga przenosić jasny i kreatywny wygląd przy użyciu specjalnych efektów kolorystycznych i lekkich. Wzbogacony przez szkło, kolor rozświetla wnętrza i animuje otoczenie z odbicia i blaskiem.
3. Trwałe i bezbłędne wykończenie. Kiedy na tylnej stronie szyby jest nałożone szkło lakierowane, jest chronione przed uszkodzeniami, łatwym do czyszczenia i konserwacji.
4. Odporność na wilgoć.

Zakres przetwarzania:

Po związaniu lakieru, końcowy produkt można wyciąć, obrobić krawędzie i wywiercić otwory tak, jak zwykle

szkło lustrzane. Podczas cięcia szkła ważne jest, aby arkusz został wyłożony lakierem w dół na czystym stoliku, aby uniknąć uszkodzenia lakieru. Ta odmiana szkła może być dostosowana do dekoracji dekoracyjnych na zimno lub logo na powierzchnię szkła. Może być również piaskowana i grawerowana. Można osiągnąć różne efekty, w zależności od tego, czy lustro jest czyszczone.

Aplikacje:

Mogą być szklane ściany działowe, szklane drzwi, balkonowe balustrady balkonowe itp.

