

## 6mm złote odblaskowe Solar kontroli szkło--idealne materiały budowlane dla szkła fasadowe

Złote szkła odblaskowe, jest rodzajem produktu szkła odblaskowe regulacja solarna, która jest wytwarzana przez proces znany jako "on-line powłoką pirolitycznego" ("UT") lub "lakierujących (Miękką powłoka), którym o konstrukcji metalowej powłoki jest stosowany do powierzchni szkła za pomocą pirolizy. Powłoka nadaje wygląd "lustrzany" złote szkła odblaskowe, który daje wizualnej atrakcyjności.

Stąd złoty powłoka szkła odblaskowe, to jest nie tylko szyby ale również został Włącz, aby być starannie zaprojektowane, aby spełnić wymagania typu twin architektów, a mianowicie, funkcjonalności i estetyki.

W tej sekcji zarówno online powłoka Metoda, jak i offline powłoka sposób może pomóc nam mieć 6mm grubość powłoki złote szkła refleksyjnego. Podłoża szklane obejmują: [6mm bezbarwne szkło float](#) i [6mm ultra bezbarwne szkło float](#).



## **6MM złoty powłoka szkła odblaskowe specyfikacji:**

1. szkło Nazwa: Szkło refleksyjne
2. inne nazwy: Szkło przeciwsłoneczne, Szkło refleksyjne powłoki, online powłoki szkła, powłoka twardego szkła, offline powłoki szkła lub szkła odblaskowe Miękka powłoka
3. szkła podłoża 6mm złote szkła odblaskowe: 6mm bezbarwne szkło float lub 6mm Szkło float niskie żelazo
4. Sizes: 1650 mm \* 2140 mm, 2140 mm \* 3300 mm, na zamówienie rozmiary, itp.
5. przetwarzania zdolności: może być złote REFLEKSYJNE szkło hartowane 6mm
6. przetworzone produkty szkło: hartowane golden odblaskowe laminowane szkło, Złote odblaskowe hartowane szkło zespolone, itp.
7. produkcji czas: w ciągu 7 dni od otrzymania płatności.

## **Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited REFLEKSYJNE szkło kolor zakres tym:**

1. ciemny szary szkło odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
2. euro szary szkło odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
3. ciemnego niebieskiego szkła odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
4. ford niebieskiego szkła odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
5. ciemne zielone szkło odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
6. francuski zielonego szkła odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
7. **Braźowe szkło odblaskowe**: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
8. złoty brąz szkło odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.
9. różowy szkło odblaskowe: grubości od 4mm ~ 10mm, 2140 mm \* 3300 mm; 1650 mm \* 2140 mm, itp.

## **Funkcje:**

1. widoczność: Szkło odblaskowe złote ma również specjalna powłoka metaliczna, który sprawia, że można zobaczyć, przy jednoczesnym zapobieganiu ludzi widząc w, w celu zachowania prywatności w ciągu dnia.

2. blask kontroli: Złote szkła odblaskowe wpływa również widoczne przepuszczalności światła (VLT). Szkło refleksyjne pozwala tylko odpowiednią ilość naturalnego światła do budynku, w tym samym czasie redukuje olśnienie i potrzebę rolety i inne urządzenia wewnętrzne cieniowanie. Ponadto Szkło przeciwsłoneczne refleksyjne odbija część promieni słonecznych, co ogranicza przenikanie ciepła do budynku i może potencjalnie niższe obciążenie HVAC. Są one stosowane dla REFLEKSYJNE szkło hartowane laminowane lub odblaskowe hartowane szkło zespolone, aby być wniosek o szklaną fasadą / szklane ściany osłonowe.

3. zewnętrzny wygląd: Złoty powłoka szkła odblaskowe stanowi wyrazisty, czytelny wygląd zewnętrzny, wraz z powierzchni dynamiczne budynku.

### **Przewagę nad SZG szkła:**

1. mamy ponad 20 lat doświadczenia w produkcji szkła refleksyjnego. Są to zaawansowane zakłady produkcyjne, wymagających pracowników, zespół wykwalifikowanych techników i profesjonalne zespoły sprzedaży aby upewnić się, że można zapewnić, że oferujemy wysokiej jakości szkła i przyjemny usług, który poza ich oczekiwania.

2. przed masową produkcją oferujemy próbki szkła odblaskowe dla klientów potwierdzenie o kolor, grubość i jakość szkła.

3. Możesz również można użyć usług przetwarzania, w tym: hartowane, laminowane, izolowane, wiercenia, cięcia nacięcia, sitodruk, polerowane krawędzie, ścięte krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.

4. możesz nie tylko w pełni hartowane szkło odblaskowe, ale również może mieć połowę regulacja solarna szkło hartowane i przetestowane Wygrzewane Szkło refleksyjne.

### **STOSOWANIA PRODUKTU**

6MM złote szkła odblaskowe nadają się do większości rodzajów elewacji szyb w budynkach:

Biura

Budynkach komercyjnych

Szkoły

Budynki przemysłowe

Bloki mieszkalne



**S Z G**

Professional glass manufacturer

