

Vidro laminado moderado curvado ultra claro claro do Fabricante-13.52mm de SZG-Building

Vidro laminado moderado curvado ultra claro de 13.52mm é feito por duas peças de vidro curvo curvo de baixo ferro (vidro temperado curvo ultra claro) inserido por interlayer PVB transparente de 1.52mm. Após aquecimento e alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois painéis de vidro são firmemente colados pelo filme PVB. O vidro laminado temperado curvado ultra claro de 13.52mm é chamado igualmente vidro laminado moderado curvado 13.52mm baixo ferro, 66.4 baixo curvou o vidro curvado, 6mm + 6mm curvado ultra claro ESG VSG, etc. É um tipo de vidro de segurança que seja popularmente usado nos edifícios .


Imagens de vidro laminado endurecido curvado ultra claro (baixo ferro) de 13.52mm:



S Z G

Professional glass manufacturer





Vantagens do vidro laminado temperado de baixo ferro curvado de 13.52mm:

1.Security: Quando o painel de vidro laminado curvo é quebrado, os detritos ainda vai ficar com o filme e não vai cair.

2.High Strength: vidro laminado temperado é 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado não-temperado.

Transparência 3.High, você pode apreciar uma boa vista quando você olha através do vidro laminado ultra desobstruído

O vidro laminado curvado extra claro de 13.52mm pode reduzir a transmissão da luz ultravioleta.

Aplicação:

O vidro laminado temperado curvado de baixo ferro de 13,52 mm é popularmente utilizado como aplicações seguintes.


1. Balustrade, corrimão, corrimão, varanda.
2. Roof, clarabóia.
3. Partição, vitrines de vidro.
4. Elevator, etc.



Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Equipamento de produção :



Especificações:

Nome do produto: 13.52mm ultra claro curvo vidro laminado temperado

Combinações: vidro moderado curvado baixo ferro de 6mm + vidro temperado curvado baixo ferro de PVB + 6mm de 1.52mm

Outras cores disponíveis: azul, cinza, bronze, verde, outra cor personalizada.

Tamanho Máximo: 3.3M * 12M

Entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Padrões de qualidade:

SZG - vidro laminado temperado são produzidos estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Norma europeia de qualidade para vidros de segurança: certificado EN 14449 (CE).
4. EUA padrão de qualidade de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.



