

Vidro laminado moderado curvado ultra claro claro do Fabricante-13.52mm de SZG-Building

Vidro laminado moderado curvado ultra claro de 13.52mm é feito por duas peças de vidro curvo curvo de baixo ferro (vidro temperado curvo ultra claro) inserido por interlayer PVB transparente de 1.52mm. Após aquecimento e alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois painéis de vidro são firmemente colados pelo filme PVB. O vidro laminado temperado curvado ultra claro de 13.52mm é chamado igualmente vidro laminado moderado curvado 13.52mm baixo ferro, 66.4 baixo curvou o vidro curvado, 6mm + 6mm curvado ultra claro ESG VSG, etc. É um tipo de vidro de segurança que seja popularmente usado nos edifícios .

Imagens de vidro laminado endurecido curvado ultra claro (baixo ferro) de 13.52mm:







Vantagens do vidro laminado temperado de baixo ferro curvado de 13.52mm:

- 1.Security: Quando o painel de vidro laminado curvo é quebrado, os detritos ainda vai ficar com o filme e não vai cair.
- 2.High Strength: vidro laminado temperado é 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado não-temperado.


Transparência 3.High, você pode apreciar uma boa vista quando você olha através do vidro laminado ultra desobstruído

O vidro laminado curvado extra claro de 13.52mm pode reduzir a transmissão da luz ultravioleta.

Aplicação:

O vidro laminado temperado curvado de baixo ferro de 13,52 mm é popularmente utilizado como aplicações seguintes.

- 1.Balustrade, corrimão, corrimão, varanda.
- 2.Roof, clarabóia.
- 3. Partição, vitrines de vidro.
- 4. Elevator, etc.



Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Equipamento de produção :



Especificações:

Nome do produto: 13.52mm ultra claro curvo vidro laminado temperado

Combinações: vidro moderado curvado baixo ferro de 6mm + vidro temperado curvado baixo ferro de PVB + 6mm de 1.52mm

Outras cores disponíveis: azul, cinza, bronze, verde, outra cor personalizada.

Tamanho Máximo: 3.3M * 12M

Entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Padrões de qualidade:

SZG - vidro laminado temperado são produzidos estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

- 1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
- 2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
- 3. Norma europeia de qualidade para vidros de segurança: certificado EN 14449 (CE).
- 4. EUA padrão de qualidade de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.

