

## Float de incolor SGG 19mm vidro-puro & sólida, plana, perfeita entrega rápida

**Vidro Float incolor** é feita pela areia de qualidade high-end, minérios naturais e materiais químicos e assim por diante, misturando e derretendo-as em alta temperatura, a temperatura da clara pode de fornalha de vidro de flutuador até 1580°C ~ 1600°C, para eliminar as bolhas no vidro. O vidro fundido flutuante sobre um banho de estanho, onde o vidro float é espalhado, lustrado e formado sobre o estanho derretido. E este método dá o vidro claro plano ter espessura uniforme e superfícies muito planas. Quando sai do banho de estanho, esfriou o vidro para baixo suficientemente para ser passado para uma câmara de recozimento chamada um lehr, recoze a temperatura é 550°C ~ 570°C. Aqui é resfriado a temperaturas controladas, até que seja essencialmente à temperatura ambiente. Isso porque é flutuar vidro também chamado **Recoze vidro**.

Fabricante de vidro Global sol (SGG) é uma planta de vidro chinês com mais de 20 anos de experiência nesta área. Com o rápido desenvolvimento da renovação técnica do flutuador vidro, vidro Global sol está usando o mais avançado processo de fabricação de vidro float incolor. SGG claro vidro plano é qualidade superior quando comparado com outro plano de vidro e tem as características únicas de excelente acabamento de superfície, nivelamento, espessura de suficiência, aparência brilhante e transmittance elevado.

### Parâmetros claros de vidro:

Espessura (mm)	Ultravioleta Transmitância (%)	Transittance de luz visível (%)	Refletividade visível (%)	Energia solar Transmitância (%)	Energia solar Reflectiveity (%)	Total solar Transmissão de energia (%)
vidro float incolor 2mm	76.26	90.63	7,45	87,55	7.10	88.93
vidro float incolor 3mm	75.57	90.53	7.26	87,2	6,94	88.71
vidro float incolor 4mm	71.43	90.17	7.5	85.46	7,03	87.40
vidro float incolor 5mm	67.89	89.83	7.05	83,96	6,55	85.41
vidro float incolor de 6mm	65.68	89.34	7,36	82.73	6.76	85.44
vidro float incolor 8mm	60.14	88.64	7.11	79.66	6.39	83.26
vidro float incolor 10mm	56.19	87.52	7.09	76.67	6.18	80.35
vidro float incolor 12mm	55.04	87.27	6.73	75.06	5,88	79.98
vidro float incolor 15mm	51.59	86,30	7.58	71.81	6.42	77.43

vidro float incolor 19mm	47.91	84.99	/	67.93	/	/
--------------------------------	-------	-------	---	-------	---	---

### **Vidro de flutuador desobstruído SGG especificações técnicas:**


1. espessura: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19 mm
2. o tamanho do banco de dados: 1830 x 2440 2140 x 2140 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300, 3660, 2440 x 3660
3. outro tamanho: tamanho grande para o tamanho extra grande limpar vidro de flutuador e costume-corte o tamanho do vidro pode ser produzido.
4. cores: vidro float incolor, brilhante pouco ferro no vidro.

### **aplicações de vidro float incolor 19mm:**

1. 19mm vidro recozido pode ser cortado para tamanho e parte superior de tabel de vidro móveis usados diretamente
2. vidro float incolor de 19mm pode ser vidro temperado de 19mm para ser usado na divisória do escritório
3. vidro float incolor de 19mm pode ser mão de vidro de vidro corrimão, balaústre, etc.

### **informações de vidro float incolor espessura 19mm:**

#### **Imagens do produto:**



**Linhas de produção:**



**E carregamento:**





**Nós sempre podemos fornecer o flutuador desobstruído do padrão 19mm mais alto placas**

**de vidro para atender a configuração e a demanda de processamento!**