


SZG-vidro profissional fabricante-vidro do vidro-edifício isolado, vidro sadio da prova, vidro da energia-economia

o vidro isolado moderado 5mm + 5mm desobstruído é um tipo do vidro Energy-Saving da segurança. Porque é feita por dois pedaços de 5mm de vidro temperado claro ou um pedaço de [vidro temperado claro de 5mm](#) e um outro pedaço de 5mm de vidro revestido desobstruído moderado, ou vidro low E desobstruído selado após ser cercado pelo adesivo composto de alta resistência e high-density. O espaçador médio será preenchido com argônio seco ou ar seco e dessecante. O vidro isolado tem bons efeitos da isolação sadia e térmica. Essa é a razão pela qual é popularmente usado como parede cortina, portas de vidro, janelas de vidro, parede divisória, etc





Especificações:

Nome de produto: vidro isolado moderado 5mm + 5mm desobstruído

Outras descrições: vidro isolado de 5mm + 5mm claro temperado, vidro isolado de 5mm + 5mm da segurança, vitrificação dobro de 5mm + 5mm, vidro sadio da prova, vidro oco de 5mm + 5mm, vidro de poupança de energia.

Forma disponível: vidro isolado liso, vidro isolado curvado

Espaçador: ar, argônio

Espaçador de espessura: 6A 9a 12A 15A 20A

Espessura do único painel de vidro: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm, etc.

Composição: vidro moderado de 5mm desobstruído + 9a/12A/15A espaçador + 5mm de vidro moderado desobstruído/vidro low e temperado claro.

Outras composições: vidro moderado + espaçador da isolação de alumínio (com gás seco) + vidro

moderado, vidro reflexivo temperado, vidro low E , vidro matizado, etc.

Cores de vidro disponíveis: desobstruído, ultra desobstruído, bronze, azul, cinzento, verde, etc.

Tamanho: tamanho mínimo: 180x350mm, tamanho máximo: 3300x12000mm, tamanhos personalizados

Pacote: embalado com as caixas de madeira da exportação forte

Entrega: 7-15 dias após o depósito recebido, os serviços urgentes estão disponíveis.

Recipiente: LCL, 20 ' GP, 20 ' ot, 40 ' HQ

Características:

1. isolação sadia: o vidro isolado endureceu 5mm + 5mm claro pode obstruir a transmissão sadia eficientemente, ele pode ser usado como a parede Sound-proof.
2. economia de energia: o vidro isolado moderado 5mm + 5mm tem uma boa função da isolação térmica.
3. o calor da radiação que impede: o vidro isolado revestido transparente de 5mm + 5mm pode impedir o calor da radiação e reduzir a tontura do sol e do sol.
4. o vidro isolado temperado desobstruído revestido pode manter a temperatura interna e a umidade constante.
5. o vidro isolado moderado é um tipo do vidro de segurança. Quando ele é quebrado, o painel de vidro vai se tornar pequenas peças cúbicas e pode reduzir o prejuízo para as pessoas.
6. todo o processamento tal como a borda de lustro, furos de perfuração, canto de arredondamento, entalhe, entalhes de corte, etc. deve ser terminado antes de ser temperado e isolado.

Aplicativos:

Por causa de suas boas funções tais como o ruído da prova, segurança, fogo da prova, economia de energia. O vidro de isolamento temperado é amplamente utilizado para os edifícios modernos que têm exigências para o aquecimento, isolação do ruído, economia de energia e etc.

1. used como a janela & as portas
2. used como a parede da cortina e a fachada do edifício.
3. used como a parede da divisória, etc.
4. used como a parede Sound-proof para reduzir a poluição sonora

Controle de qualidade:

O vidro de isolamento é usado geralmente para a decoração exterior do edifício. Devido a suas propriedades óticas, condutibilidade térmica, coeficiente da isolação sadia, nosso vidro isolado é até seguintes padrões internacionais de Europa, norte-americanos e China: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Linha de produção:



Embalagem & carregamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

