

BAIXO FERRO SGG VIDRO TEMPERADO 8MM-Segurança, construção de vidro temperado e reforçada

Baixo ferro de 8mm vidro temperado é um tipo de vidro de segurança que pode o aumento da força na superfície. Normalmente moderado pelo tratamento físico. É processada intenso aquecimento até a temperatura de amolecer 700° C e com uma rápida arrefecer aumenta o stress elástico dentro do vidro para que este tipo de vidro tem aumentado a resistência mecânica e a resistência ao impacto resistente ao calor.

Baixo ferro temperado vidro temperado vidro VS

Baixo ferro temperado tem um alto índice de transparência de luz, é ter um desempenho melhor do que limpar o vidro temperado em transparência de luz. Baixo ferro vidro temperado extremamente baixa taxa de ruptura espontânea. Quase não existência. Mas limpar o vidro temperado tem a mais elevada taxa de quebra de spantaneous.

Featurers:

- 1. altamente segurança:** baixo ferro 8mm vidro temperado é 5 vezes mais forte do que ferro recozido de baixa glass.it não é fácil de quebrar, uma vez quebrado, os fragmentos de vidro não fazem mal ao corpo humano
- 2. alta transparência de luz;** vidro de baixo ferro temperado 8mm tem um desempenho melhor do que o vidro temperado 8mm em transparência de luz.
- 3. máquina de corte CNC de:** corte exato saídas, então pode caber seus acessórios de portas e janelas, facilitando a sua instalação.
- 4. estabilidade térmica:** Vidro de alta qualidade moderado pode suportar as mudanças de temperatura sobre 300°C

Aplicações:

1. o interior e decoração exterior de edifícios de classe superior.
2. paredes, costelas de vidro, vidro de trilhos de cortina
3. mostrar caso, tanque de peixes
4. banho produtos, luzes, eletrodomésticos
5. móveis, tampo da mesa, externo de janelas, portas em escritórios, casas e shopsn etc.

Especificações:

Sun Global Glass fornecimento de vidro temperado vidro com toda a gama de cores e substratos de vidro.

- 1. vidro cores:** Claro, extra claro, fosco, bronze, cinza, verde, azul, vermelho, branco, preto, reflexivo vidro cores, impresso a cores,

3. vidro tamanho: tamanho mínimo 300x300mm, tamanho máximo comprimento 8000mm

4. trabalho edge: Borda lisa lustrada, chanfra, borda, borda chanfrada, acenado com borda, borda do OGEE, tripla borda OG e outros.

5. abertura de furos: Quando perfurar furos, manter o diâmetro buracos maior que a espessura do vidro

6. corte de saídas: Costumávamos fazer de máquina de corte automático CNC corte mais preciso. Cabe todos os tipos de acessórios, devido à sua precisa bordas e corte saídas.



7. seguro canto: Temos borda agradável polida borda chanfrada para canto reduzir o corpo menos prejudicial ao ser humano.

Qualidade:


1. Conformidade com os padrões da Europa, América do Norte e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Detalhes do produto:

Fotos de produto de baixo ferro vidro temperado 8mm:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Buracos e disjuntores:




Linha de produção:



Embalagem e carregamento:



Nossos projetos:



Nossa promessa é que você receber ultra claro vidro temperado 8mm com alta qualidade e segurança em condição de nós.