

SZG profissional vidro fabricante-construção de vidro-alta qualidade

Ultra Clear vidro temperado 6mm

vidro temperado baixo do ferro 6mm é feita de [vidro baixo do flutuador do ferro de 6mm](#), produzido cortando o vidro baixo do flutuador do ferro no tamanho personalizado e na borda de moedura ou furos de perfuração, etc. Após o processamento de tratamento a frio, os painéis de vidro serão passados em forno temperado, que a temperatura é quase o ponto de amolecimento de vidro de 700 graus, em seguida, arrefecido rapidamente. Depois de ser temperado, as folhas de vidro seria cerca de 4 ~ 5 vezes mais difícil do que antes. o vidro temperado ultra desobstruído de 6mm é um tipo do vidro de segurança, porque quando é quebrado, transformar-se-á pequenas partes cúbicas com bordas maçantes e reduzirá o ferimento às pessoas. o vidro temperado ultra desobstruído de 6mm tem a maioria de características do vidro temperado claro de 6mm mas sua transparência é mais elevada do que ordinário [vidro temperado claro de 6mm](#). Você pode ver uma vista ultra desobstruída quando você olha através do vidro moderado baixo do ferro de 6mm. Assim é chamado também o vidro moderado extra desobstruído, vidro de cristal moderado, vidro temperado desobstruído super.

Especificações:

Tipo de vidro: vidro temperado baixo do ferro 6mm

A outra descrição: vidro moderado ultra desobstruído de 6mm, 6mm vidro temperado extra desobstruído, vidro de cristal moderado 6mm, vidro moderado super desobstruído de 6mm, vidro temperado baixo do ferro de 6mm, vidro de segurança ultra desobstruído de 6mm, etc.

Escala da espessura: 3.2 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Tamanho: tamanho máximo: 3300X12000mm, tamanhos personalizados

Processamento de vidro: borda lustrada, cantos cortados, entalhe, entalhes do corte, furos da broca, etc.

Cores disponíveis: vidro moderado desobstruído, vidro moderado geado, vidro moderado azul, vidro moderado cinzento, vidro temperado verde, vidro temperado marrom, vidro moderado imprimindo, etc.

Características:

1. alta segurança: quando o painel de vidro baixo do ferro de 6mm for quebrado, tornar-se-á pequenas partes cúbicas e reduzirá o ferimento.

2. a força elevada: o vidro temperado ultra desobstruído de 6mm é aproximadamente 5 vezes mais duramente do que o vidro ultra desobstruído de 6mm non-temperado, isso significa que pode suportar impactos mais pesados e tem a força mais elevada.

3. transparência elevada: o vidro moderado ultra desobstruído de 6mm Olha como o cristal que com transparência muito elevada. Assim você pode apreciar uma vista desobstruída extra ao olhar através dele.

estabilidade 4. Heat: o vidro moderado super desobstruído de 6mm pode suportar uma escala de temperatura de 250 °C a 320 °C.

5. todo o processamento tal como furos que furam, lustrando da borda, cantos que cortam, entalhes que cortam e etc. deve ser terminado antes de ser temperado.

Aplicativo:

1. used como a parte superior de tabela de vidro, cobertura de vidro de tabela e a outra mobília.

2. used como prateleiras de vidro, vitrines.

3. Used no vidro do aquário.
4. used como janelas e portas.
5. can seja feito do vidro laminado e do vidro isolado e etc.
6. used como paredes da divisória de vidro, trilhos, balcão, etc.

SZG construção de padrões de qualidade de vidro:

1. conforma-se aos padrões de Europa, norte-americanos e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. a força elevada e a superfície limpa pura. Selecione o vidro do flutuador da alta qualidade para temperar.
3. Smooth lustro da borda, furos da perfuração tolerância +/-0.9 mm.
4. forte pacote de caixas de madeira.


Fotos do produto:



Sun Global Glass



San Global Glass



Linha de produção:



Embalagem & carregamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

