

# **SZG 8mm translúcido moderado vidro-CE EN12150/BS 6206 qualidade padrão em China**

o vidro moderado obscuro de 8mm é cortado [vidro geado de 8mm](#) em tamanho personalizado, em seguida, passá-los em forno temperado, que aquecem o vidro para perto de ponto de amolecimento de vidro de 700 graus, em seguida, rapidamente arrefecido, que permitem que a superfície externa do vidro semifosco 8mm em um estado de alta compressão, eo núcleo ou centro de vidro em c tensão compensating.

## **Características:**

força 1. Strong: o painel de vidro temperado condicionado ácido de 8mm é até 4-5 vezes mais forte do que o vidro recozido ordinário de 8mm. O processo de endurecimento reduziu consideravelmente o risco de ruptura térmica.

2. Safety vidro: quando a ruptura ocorre, a folha de vidro temperado opaco de 8mm quebrará em fragmentos cúbicos pequenos e nenhum dano ao corpo humano.

3. nenhuma impressão digital: o vidro moderado condicionado ácido de 8mm é um tipo de nenhum vidro da impressão digital após o processo do ácido gravado, amplamente uso como a porta do chuveiro, a tela etc. do chuveiro.

proteção 4. Privacy: o vidro moderado opaco de 8mm é um tipo do vidro geado, pode proteger a privacidade humana.

## **Especificações:**

1. cores de vidro: o vidro temperado desobstruído geado, vidro temperado ultra desobstruído geado, vidro temperado geado bronze, vidro temperado verde geado, vidro temperado cinzento geado, vidro temperado azul geado, etc.

2. espessura de vidro: vidro moderado de 4mm opaco, ácido de 5mm gravou o vidro moderado, vidro moderado de 6mm obscuros, vidro moderado translúcido de 8mm, vidro moderado da privacidade de 10mm, vidro moderado de 12mm OPEP, vidro moderado de 15mm semi geado, segurança geado de 19mm temperado vidro

tamanho 3. Glass: tamanho mínimo 300x300mm e tamanho máximo 3300mmx12000mm

trabalho 4. Edge: borda lustrada Lisa, borda chanfrada, borda do chanfro, borda do ogee, borda tripla do og, etc.

5. furos de perfuração: o diâmetro dos furos precisa de ser pelo menos duas vezes da espessura de vidro.

6. Cut outs: corte e medições é exatamente o mesmo com base no desenho do cliente.

7. canto seguro: o canto da segurança pode proteger povos dos acidentes.

## **Aplicativos:**

Devido ao bom desempenho de 8mm vidro temperado translúcido, é amplamente utilizado como abaixo das áreas:

parte superior da tabela 1. Glass, bancada de vidro etc.

2. Glass porta, tela de vidro do chuveiro, porta de vidro do chuveiro

parede 3. Glass, divisória de vidro

cerca 4. Glass, trilhos de vidro, balaustrada de vidro

5. assoalho de vidro

### **Qualidade:**

o vidro semi transparente do ESG de 8mm é produzido estritamente o sistema ISO9001 da qualidade e conforma-se a seguir padrões domésticos e no exterior da qualidade:

1.8mm o vidro temperado obscuro cumpre CCC (certificação obrigatória chinesa do vidro de segurança)

2. o vidro temperado obscuro de 8mm encontra China o padrão de vidro moderado GB 15763.2.

3. o vidro temperado obscuro de 8mm encontra o E12510 padrão do vidro de segurança europeu.

4. o vidro temperado obscuro de 8mm encontra o padrão britânico BS6206.

### **Detalhes do produto:**

**Retratos do produto do vidro temperado congelado 8mm:**



*Sun Global Glass*



**Furos e saídas cortadas:**



**Linha de produção:**



**Pacote e carregamento:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer

