



52,56 мм с низким содержанием железа против скольжения SGP многослойное стекло изготовлен из 4 слоев закаленного стекла с низким содержанием железа и 3 слоев из сплава SGP толщиной 1,52 мм. Поверхность стекла имеет противоскользящую конструкцию, что снижает риск скольжения. Многослойное стекло SGP имеет прочность на разрыв в 5 раз больше, чем обычно **PVB многослойное стекло** и имеет функцию водонепроницаемости. Между тем, противоскользящая поверхность делает стекло более подходящим для пола. Это позволяет безопасно ходить по стеклянной поверхности даже на улице или во влажном состоянии и избежать скольжения.



Как добиться противоскользящей поверхности

Стекло с нескользящим процессом позволяет уменьшить травмы скольжения на твердой поверхности пола. Нескользящий процесс представляет собой химическую реакцию на стеклянной поверхности, которая создает полупостоянный невидимый «протектор», нескользкая поверхность значительно увеличивает трение и снижает опасность влажных поверхностей, но не влияет на структурную целостность стекла и не любой заметный эффект на само стекло.

Противоскользящая поверхность обрабатывается вручную в нашей мастерской, она прослужит до 5 лет за одно нанесение, конечно, это зависит, конечно, от объема движения ног и износа, который она получает.



преимущества

- Шэньчжэнь Sun Global получил сертификаты качества ISO 9001, CE, SGCC и др. Строго контролируйте качество на каждом этапе производства.
- Предоставление качественных технологических услуг, обработка кромок, сверление отверстий, изогнутая форма, защитный угол и т. Д. Процесс может производиться в соответствии с требованиями заказчика.

- Имеет высокий уровень безопасности, стеклянные блоки по-прежнему прилипают к межслойной пленке, если трещины или даже поломки, могут выдерживать те же нагрузки, если один слой поврежден.
- Чрезвычайно долговечны и устойчивы и могут оставаться безупречными и прозрачными после многих лет воздействия.
- Стекло можно использовать как внутри, так и снаружи, сухое и мокрое.

заявка

Стеклянные полы для всех типов окружающей среды

Проходные мансардные окна


лестница

мостики

Банные зоны

Террасы

так далее



Наша производственная линия



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Наши стандарты

EN14449 сертификат европейского стандарта безопасного стекла

Сертификат BS6206 британского стандарта безопасного стекла

SGCC сертификат США ламинированного стекла стандарт



EN14449



BS6206



SGCC

Упаковка & загрузка

Каждый лист стекла отличается высоким качеством и анти-плесени.

Перед упаковкой каждый лист стекла должен быть проверен.

Используя новый, прочный, мореходный фанерный кейс с защитой от пены внутри.

Каждый футляр будет пристегнут металлическим поясом.

