

СГГ 10.38 мм темно-синий ПVB ламинированное стекло-высококачественное использование новейшей технологии ламинирования!

551 темно-синий ПVB многослойное стекло состоит из двух уровней **5 мм очистить плавающее стекло** между двумя стеклами — темно-синий ПVB межслойный фильм, стекло и пленка вместе, высокое давление в автоклаве. Этот процесс делает ламинированное стекло защитным стеклом обеспечивает защиту от разрушения стекла.

Функции:

1. **Охрана и безопасность:** Ламинированное стекло-это разновидность неразрывного стекла, Когда брекжэ случается, слои взаимосвязаны между собой, не разбиваются и не разделяются. Она обеспечивает превосходную защиту от поломки.

2. **звуковые элементы управления:** ламинирование поливинилхлоридного ПVB пленки отличается плотностью от стекла, остановите звуковую передачу. Стандартное изолированное окно с одним слоем слоистого стекла имело бы класс звукопередачи около 32-35, значительно улучшенное из стандартного изолированного окна без ламинированного стекла.

3. **уменьшение УФ-лучей:** ламииатед стекло с ПVB или выходом из него может блокировать 99% вредного ультрафиолетового излучения.

4. **Энергетическая эффективность:** Многослойное стекло-это энергетическая эффективность, широко используемая для окон Эко.

5. **декоративная:** Широкое использование типа стекла и типа межслойного слоя для того, чтобы ламинированное стекло очень часто использовалось как материал декоративного материала.

Приложения темно-синего ПVB из слоистого стекла 10.38 мм:

1. темно-синий ламинированный стеклянный 10.38 мм можно использовать непосредственно для окон и дверей, стеклянных люков и т. д.

2. темно-синий слоистый стекло 10.38 мм может использоваться с изолированным стеклом для систем эко-окон

Спецификации:

Глобальное стекло солнца поставляется с целым диапазоном цветов и толщиной для многослойного стекла:

1. цвета стекла: ясный, экстра ясный, морозный, евро, серый, темно-серый, светло-зеленый, темно-зеленый, Форд синий, темно-синий.

2. ПВБ цвета: очистить и Транспарент , белый, молочный, бронзовый, синий, серый, зеленый и т. д.

3. толщина: 6.38 мм, 8.38 мм, 10.38 мм, 12.38 мм

4. состав: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6) и т. д.

5. Стандартный размер: 1830 * 2440, кустомзед-3300

Качества:

1. Встреча со стандартом Европы, Северной Америки и Китая: ИСО, КХЦ, СЕ, ен12543.

2. Выберите 40% от высококачественных прозрачных стеклянных листов, идеально плоских и чистых для ламинирования

3. использование наиболее качественного ПВБ отечественного поставщика

Сведения о продукте на 5 мм + 0, 38 + 5 мм темно-синий ПВБ многослойное стекло:

Картинки:




S G G

Professional glass manufacturer



Строка производства:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Упаковка и загрузка:





Наше обещание состоит в том, что вы получаете 5 мм от прозрачного стекла + 0,38 мм темно-синий ПVB + 5 мм от прозрачного многослойного стекла с высоким качеством и безопасностью от нас!