

8 + 8 мм Ламинированное стекло алюминиевая система канала


Стекло для системы перил

8 + 8 мм / 17,52 мм закаленного ламинированного стекла Изготавливается путем вставки 1,52 мм PVB (поливинилсульфуральной) смолой клеевой пленки между двумя кусочками из закаленного стекла 8 мм, затем нагреваем, нажав и связывающую их вместе для создания продукта составного стекла. Устойчивость к удару ламинированного стекла в несколько раз выше, чем у обычного листового стекла. Из-за адгезии пленки клея PVB, даже когда стеклянные перерывы, его фрагменты продолжают связываться на тонкой пленке и не повредит людям, а поверхность фрагментированного стекла остается чистой и гладкой, что эффективно предотвращает проникновение или падение фрагментов, Таким образом, обеспечивает безопасность человека.





Аппаратное обеспечение для системы перил

Рукальные перила из нержавеющей стали Рукальные перила и дизайн безрамного перила могут быть настроены на вашу потребность.




Размер оборудования


Handrail Top



Aluminium U Channel



Подвал алюминиевого U



Приложения

Лестничные перила

Балконные перила

Палубные перила

Бассейн забор



Stair Rail



Balcony



Indoors



Swimming Pool



Bridge



Deck Railing

Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос с вашими деталями и вопросами.