

Завод-изготовитель СЗГ-стекло-высококачественное стекло-8 мм, вытравленное упрочненное стекло для ванной комнаты

8 мм, вытравленное стекло производится на 8 мм, как правило, толщина стекла может быть 8 мм, 10 мм, а и т. д. Есть много других видов стекла, обычно используемых в качестве стакана душа, например, прозрачная дверь душа с умеренным остеклением, [упрочненное стекло](#) дверь душа, [матовое стекло](#) душевая кабина, Ванная комната и т. д. В настоящее время в ванной комнате широко используется упрочненное стекло в 8 мм, это хорошо выглядящие и неприкосновенность частной жизни. Более того, это что-то вроде безопасного стекла. По сравнению с [8 мм аннеалед стекло](#) дверь в душ, 8 мм заморозка упрочненная дверь в душ в 5 раз сильнее, а когда она сломана, стеклянная панель станет небольшими частицами с тупыми ребрами, чтобы она могла снизить вред для людей.

Тип стекла для душа:

1. очистить закаленное стекло,
2. затравленное упрочненное стекло
3. закаленное с градиентом стекло
4. многослойное стекло и слоистое стекло
5. звуковые изоляционные стекла и т. д.

Спецификации:

Тип стекла: 8 мм кислота, выгравированная дверь в душе

Другое имя: 8-мм кислота, выгравированная дверь в душ, 8 мм в предохранительном стекле двери, 8 мм, стеклянная дверь с мягким стеклом, 8 мм в туалете, 8 мм, стекло с глазурью, 8 мм

Толщина: 8 мм, 10 мм, а и т. д.

Размер: максимальный размер, Пользовательский размер (мин. 300 мм кс300мм, Макс.: 3300кс12000мм)

Обработка стекла: полированное ребро, круглый угол, отверстия, вырезы, вырезы, вырезанные и т. д.

Доступные цвета: ультра ясный, ясный, зеленый, синий, бронзовый, печатный цвет, Фрости и т. д.

Упаковка: упакована с вывозом деревянных ящиков

Доставка: 7-15 дней, служба срочной доставки доступна

Функции:

1. Высокая прочность: по сравнению с 8 мм аннеалед стеклянной комнатой, в 5 раз сильнее, чем в 7 мм.
2. высокий уровень безопасности: 8 мм упрочненное душевное стекло может снизить вред для людей, так как оно станет маленьким кубическим кусочком, когда он сломан.
3. тепловая устойчивость: 8 мм упрочненное стекло душевая кабина может выдержать температурный диапазон 250 °C-320 °C.
4. Защита конфиденциальности: 8 мм Кислотное стекло не является прозрачным.
5. все такие обработки, как польское ребро, угол закругления, сверление отверстия, вырезы, режущие надрезы и т. д., должны быть завершены, прежде чем они будут сдержаны.

Контроль качества:

Поскольку умеренное стекло широко используется в современном здании, очень важно управлять качеством раздела из стекла Office. Упрочненное стекло, изготовленное ааа0, имеет следующие

стандарты:

1. BS 6206, стандарт безопасного стекла в Соединенном Королевстве.
2. EN 12150 CE Европейский стандарт безопасности стекла.
3. Обязательная сертификация на китайском стекле (КХЦ) и ISO 9001.

Изображение продукта:



Строка производства:



Упаковка и загрузка:



