

SGG 6 мм TRAMSPARENT закаленное стекло- Прочное и усиленное безопасное строительное стекло

Прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм - это вид закаленного стекла, вырезанный из [Прозрачное стекло отжига 6 мм](#), таким образом, это изделие из стекла по индивидуальному заказу, которое должно быть изготовлено по чертежам. Фабрика Sun Global Glass производит прозрачное закаленное стекло нестандартного размера 6 мм с индивидуальной формой, перед массовым производством мы выпустим чертежи САПР для вашего подтверждения деталей проектирования, таких как: сверление отверстий, вырезы, обработка кромок и т.

Когда все эти работы выполнены, стеклянные панели могут быть доставлены в печь из закаленного стекла, температура размягчения которой может достигать 700 градусов, затем быстро охлаждаются, что позволяет внешней поверхности стекла в состоянии высокого сжатия, а также сердцевине или центру стекло в компенсационном натяжении. Этот производственный процесс делает прозрачное закаленное стекло безопасным закаленным стеклом в 4-5 раз прочнее, чем обычное прозрачное флоат-стекло. Обычно разная толщина стекла имеет разное время нагрева и время охлаждения, которое выбирается оборудованием автоматически.

Особенности:

1. Прочность: 6 мм прозрачное закаленное стекло в 4-5 раз прочнее, чем 6 мм прозрачное флоат-стекло, чтобы снизить риск термического разрушения.
2. поломка & Безопасность: при разбивании происходит на прозрачном закаленном стекле 6 мм, оно разбивается на мелкие кубические фрагменты, которые могут уменьшить безвредность.
3. Cut & Полировка: все прозрачное безопасное закаленное стекло 6 мм может выполнять точную резку и измерения по чертежам САПР в соответствии с требованиями проектов.

Основные области применения прозрачного закаленного стекла толщиной 6 мм:

- безопасное закаленное зеркало
- Прозрачные панели из закаленного стекла
- Мебельное покрытие из прозрачного закаленного стекла
- Стеклянные полки / стеклянные полки Прозрачная стеклянная панель из закаленного стекла
- прозрачная душевая кабина из закаленного стекла
- Двери из закаленного стекла
- 6.6.1 прозрачное многослойное закаленное стекло, то есть 6 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм пленка PVB + 6 мм прозрачное закаленное стекло
- ...

6 мм прозрачного закаленного стекла Технические характеристики:

1. Размер стекла: Прозрачное закаленное стекло, толщина 6 мм, максимальная длина может быть до 4 метров, доступны индивидуальные размеры,
2. Закаленное прозрачное стекло, кромка 6 мм: плоский полированный край, край камеры, скошенный край, волнистый край, край OGEE, тройной край OG и другие.
3. Сверление отверстий / вырезы из прозрачного закаленного стекла толщиной 6 мм: диаметр отверстий должен быть больше толщины стекла, чтобы оборудование могло выдержать вес стеклянной панели.
4. Кромочные работы: прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм может иметь круглый угол, полированный край, скошенный край и т. Д.

Стандарт производства SGG из закаленного стекла:

1. соответствовать европейскому стандарту закаленного стекла EN12150
2. соответствовать американскому стандарту ASTM1048
3. соответствует стандарту GB 9963-1998 из закаленного стекла
4. соответствуют стандарту GB 17981-1999 из закаленного и теплостойкого стекла
5. Соблюдать обязательную сертификацию китайского безопасного стекла (CCC), IGCC, CSI.

Информация о продукте:

