

SZG- Sun Global Glass -Phủ kính chuyên nghiệp Nhà sản xuất-Xây dựng Thủy tinh- 10.38mm Trắng Lauated Glass Trắng

10.38mm kính trắng mờ đục là loại kính an toàn làm bằng hai miếng kính thủy tinh 5mm hoặc thủy tinh trong suốt 5mm được chèn vào bởi bộ phim PVB trắng 0,38mm. Có vẻ như gồm từ phía trước. Vì vậy, nó còn được gọi là kính gồm sứ, thủy tinh trắng men 10.38mm. 10.38mm màu trắng đục thủy tinh bánh sandwich có tính năng an toàn tương tự như kính mỏng 10.38mm rõ ràng. Khi kính vỡ, các mảnh vụn vẫn dính vào màng và sẽ không bị rơi, toàn bộ tấm kính vẫn còn hình dạng hoàn chỉnh trước khi thay thế, để nó có thể làm giảm thương tích.

Hình ảnh sản phẩm:



Ưu điểm của SZG 10.38mm kính trắng mờ đục

1. Hiệu suất ngoài trời: 10.38mm sứ thủy tinh có thể làm giảm hiệu quả của việc truyền ánh sáng mặt trời và giảm nhiệt độ.
2. Các an toàn, khi thủy tinh vỡ, các mảnh vỡ vẫn sẽ dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra.
3. Không minh bạch, có thể bảo vệ sự riêng tư một cách hiệu quả.
4. Chống rò rỉ, bởi vì màng PVB có thể ngăn chặn việc truyền âm thanh hiệu quả, thủy tinh dày 10.38mm có thể làm giảm tiếng ồn.
5. Chống trượt: Có thể mở rộng cho việc sử dụng kính chống đạn và kính chống cháy nổ để ngăn chặn đạn, bom và lực lượng bạo lực, vv

Thông số kỹ thuật:

Tên kính: 10.38mm kính trắng mờ đục

Tên khác: thủy tinh bánh sandwich 10.38mm; Thủy tinh gồm 10.38mm; 10.38mm thủy tinh bánh sandwich trắng đục, vv

Độ dày: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, vv

Màu PVB cho sự lựa chọn: Mờ, trắng, trong suốt, trong suốt, trong suốt, trắng đục, trắng sữa, xanh, xanh, đồng, xám và các màu pantone khác

Kích thước chuẩn: 1830mm * 2440mm; Kích thước 2134mm * 3300mm, tùy chỉnh.

Kích thước tối đa: 3M * 12M

Đóng gói: Đóng gói với thùng gỗ xuất khẩu

Giao hàng tận nơi: 17-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn

Container: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HC

Kiểm soát chất lượng:

Ngày nay, kính nhiều lớp được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, điều quan trọng là kiểm soát chất lượng lan can bằng kính. Kính nhiều lớp được sản xuất bởi Sun Global Glass đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Chứng nhận bắt buộc về Kính an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Tiêu chuẩn EN 12150 CE về tiêu chuẩn an toàn kính châu Âu.

Ứng dụng:

1. Dùng làm cửa kính, sàn, cầu thang,
2. Dùng làm lan can bằng kính, hàng rào, mặt tiền, vách ngăn.
3. Được sử dụng làm đầu bảng, bảng che.

Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói & Tải:



S Z G

Professional glass manufacturer

