

SZG-chuyên gia kính nhà sản xuất thủy tinh cho rõ ràng xây dựng-vòi hoa sen cửa kính 10mm kính thủy tinh luyện

Phòng tắm kính tempered rõ ràng 10mm được thực hiện bởi [10mm rõ ràng bằng thủy tinh](#) đó là một loại kính an toàn. Nó sẽ trở thành hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng khi nó hỏng và giảm thiệt hại cho người dân. Vì an ninh của nó, nó được dùng rộng rãi trong việc xây dựng hiện đại. Hơn nữa, rõ ràng 10mm kính thủy tinh là khoảng 5 lần mạnh hơn bình thường 10mm kính rõ ràng. Hầu hết các cửa vòi hoa sen kính được làm bằng thủy tinh gia cường. Rõ ràng các kính tempered và [axít khắc kính thủy tinh luyện](#) là loại thủy tinh để làm cho phòng tắm, phổ biến nhất.

Phổ biến loại kính phòng tắm:

1. rõ ràng tempered kính cửa vòi hoa sen,
2. màu kính gia cường vòi hoa sen cửa,
3. axít khắc kính gia cường vòi hoa sen cửa,
4. gia cường sandwich kính phòng tắm,
5. lùa in cửa vòi hoa sen kính tempered, vv.

Thông số kỹ thuật:

Thủy tinh loại: 10mm xóa tempered kính phòng tắm

Tên khác: 10mm rõ ràng bằng thủy tinh tắm, 10mm tempered kính phòng tắm, Phòng tắm kính gia cường crystal 10mm, 10mm rõ ràng, tempered kính phòng tắm, 10mm trong suốt kính phòng tắm, vv.

Phổ biến chiều dày của kính: 8mm kính phòng tắm, 8.76mm kính phòng tắm, cửa vòi hoa sen kính 10mm, 12mm kính phòng tắm, vv.

Kích thước: tùy chỉnh kích thước (tối thiểu: 300mm x300mm, kích thước tối đa: 3300x12000mm)

Chế biến sâu: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt lỗ, tròn góc, vv.

Màu sắc của thủy tinh có sẵn: clear kính, kính siêu rõ ràng, màu xanh lá cây thủy tinh, thủy tinh màu xanh, đồng kính, kính màu xám, in màu, phủ sương, vv.

Giao hàng: 7-15 ngày, khăn cấp cung cấp dịch vụ có sẵn

Tính năng:

1. an ninh: 10mm kính gia cường là một loại kính an toàn, nó sẽ trở thành miếng nhỏ khối khi nó hỏng, vì vậy mà nó có thể làm giảm tác hại cho người dân. Vì vậy, 10mm kính gia cường vòi hoa sen cửa là an toàn.
2. cao sức mạnh: 10 mm bằng thủy tinh là khoảng 5 lần mạnh hơn 10mm phòng không tempered kính.
3. tất cả xử lý như mài cạnh, làm tròn góc, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành trước khi được tempered.
4. nhiệt độ ổn định: 10 mm bằng vòi hoa sen cửa kính có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C để 320°C.

Kiểm soát chất lượng:

Hiện nay, kính thủy tinh là rộng rãi được sử dụng trong xây dựng, nó là rất quan trọng để kiểm soát chất lượng của các cửa kính. Kính thủy tinh được sản xuất bởi Sun Global Glass đáp ứng theo tiêu chuẩn:

1. BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC) và tiêu chuẩn ISO 9001.

Thủy tinh chi tiết:



Dây chuyền sản xuất:



Bao bì & nẹp:



