


Sun Global Glass 12MM cong thủy tinh bảng điều khiển với tùy chỉnh kích thước & hình dạng

Tempered kính cong, cũng như giới thiệu cong thủy tinh, cong thủy tinh cứng, đó là kính kính nổi nước nóng để làm mềm các điểm (khoảng 600 độ c), sau đó thông qua máy tính điều khiển để nhận ra bán kính tự động thay đổi và điều chỉnh bán kính kính cong bề mặt là đôi mạnh mẽ cứng, nhưng trong một appearance vẫn còn trong suốt và trơn tru. Khi cong thủy tinh bị hỏng, nó có thể vào đoạn khối nhỏ, đó là tối đa làm giảm tác hại đến cơ thể con người, và đó không gây hại đáng kể. Độ cứng thường là 4 - 5 lần so với thủy tinh annealed, có tính ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được nhiệt độ là 3 lần so với kính nổi, bởi vì họ có thể chịu được nhiệt độ 300 ° c. Đó là lý do tại sao cong thủy tinh cũng kính an toàn [kính thủy tinh luyên](#).



Tính năng:

1. không gây hại cho con người: cong kính thủy tinh vỡ thành miếng nhỏ của tổ ong u mê hạt, sẽ không gây hại cho cơ thể con người.
2. độ cứng: Độ cứng của kính tempered cong là 5 lần so với thủy tinh annealed.
3. tốt sự ổn định nhiệt: kính tempered cong có thể chịu được nhiệt độ là 3 lần kính thông thường và có thể chịu được 300 độ c. nhiệt độ thay đổi.

Dịch vụ sản phẩm:

1. bản vẽ CAD bản vẽ cho các khách hàng xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt
2. khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, đánh bóng các cạnh, nhiều lớp, vv.
3. silkscreen in tùy chỉnh thiết kế trên bề mặt kính cong
4. acid khắc bề mặt kính với thiết kế khác nhau
5. tùy chỉnh màu sắc có sẵn.

Ứng dụng:

Kính thủy tinh luyện cong sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như dưới đây:

1. cong thủy tinh tường
2. cong ly trần
3. cong thủy tinh hàng rào / lan can / Lan can
4. cong thủy tinh phân vùng
5. đồ nội thất kính cong
6. thiết bị nhà kính cong

Thông số kỹ thuật:

1. độ dày: 12MM
2. tối Arch chiều cao: 2 m
3. Max Length: 12 m
4. 5-6mm mini bán kính: 1000mm
5. bán kính mini 8-12mm: 1500mm

6. 15-19mm mini bán kính: 2000mm

7. màu: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu nào dựa trên biểu đồ Pantone.

8. tính chất nền: [Rõ ràng phao thủy tinh](#), Thấp sắt phao thủy tinh, [Thủy tinh màu](#), Kính phản quang, [Low-E Glass](#), vv

Sản xuất:



Chất lượng:

1. Trung Quốc 12mm cong kính tempered gặp BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.

2. Trung Quốc 12mm cong kính tempered kính an toàn châu Âu EN 12150 CE đáp ứng tiêu chuẩn.
3. Trung Quốc 12mm kính tempered cong đáp ứng
4. Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)