

17.52MM HST cong kính dán an toàn

Kính cong cũng được gọi là kính cong, cong nóng tempered kính. Khi kính phẳng được đun nóng cho đến khi đến mức độ làm mềm, sau đó thông qua máy tính kiểm soát nhận ra radian tự động thay đổi và điều chỉnh radian, để đảm bảo rằng các thủy tinh bằng điều khiển có thể được hình thành để hình dạng mong muốn. Thông qua các khuôn hình bằng cách điều khiển máy tính và làm mát nhanh chóng, vì thế kính cong mất lợi thế cả hai **bể kính cong** và **kính thủy tinh luyện**.

Cho trường hợp này 17,52 mm nhiệt Soaked kính Laminated cong, tất cả 8mm kính cong phải vượt qua bài kiểm tra nhiệt độ ngâm trước khi chúng được gửi đến ép lò. Đó là một giải pháp tốt nhất để giải quyết các nguy cơ vỡ kính tempered, tự nhiên, để chắc chắn rằng họ có thể được áp dụng trên khu vực, chẳng hạn như: Trung tâm mua sắm, Sân bay, ga, trường học, vv.

17.52MM HST cong nhiệt kính cường lực đặc điểm kỹ thuật:

1. kính soạn: 8mm cong thủy tinh + 1.52 MM interlayer + 8 mm cong thủy tinh
2. thủy tinh loại: có thể rõ ràng phao thủy tinh, thủy tinh cực kỳ rõ ràng phao, thủy tinh màu, kính phản quang, Low-E glass, silkscreen thủy tinh, vv.
3. đã lựa chọn: PVB phim, SGP sentry phim
4. PVB màu sắc: trong suốt, sữa trắng, đỏ, xanh, vàng, xanh, vv
5. tối đa kích thước: 4200 mm * 2440 mm
6. nhỏ kích thước: 400 mm * 600 mm
7. mini bán đường kính: 5mm ~ 6 mm: 1000mm
8mm ~ 12 mm: 1500mm
15mm ~ 19 mm: 2000mm
8. đã dày: PVB phim 1,14 mm, 1.52 mm, 2,28 mm, vv
Cho SGP phim 0.76 mm, 1.52 mm, 2,28 mm vv.

PS: Trong giao diện interlayer PVB phim 0,38 mm/0.76 mm là quá yếu, họ không thể giữ tấm kính. Vì vậy, chúng tôi đề nghị sử dụng độ dày màng PVB 1.14 mm ít.

SGG dịch vụ:


Chúng tôi cũng xử lý khuôn mẫu, nhuộm màu, dẫn viên, keo-chip, mặt đất và thủy tinh khắc axit, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv. Những miếng bằng phẳng là CNC xử lý và sau đó trải qua các quá trình phức tạp để tạo cong kính thủy tinh nhiều lớp. Hình dạng bất thường thủy tinh cũng có thể được sản xuất bởi SGG.

17.52MM HST cong kính dán an toàn ứng dụng:


1. kính mặt dựng
2. kính cửa trước
3. kính bơi hàng rào
4. kính cửa sổ trần nhà
5. kính buồng lái
6. thủy tinh trần
7. kính bức màn bức tường
8. bức ngăn bằng kính
- 9....

Thủy tinh hình ảnh:





Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:

