


17,52 MM cong thủy tinh nhiều lớp, triplex

Công ty TNHH Thâm Quyến Sun Global Glass có một tiên tiến máy tính điều khiển lò sưởi lăn có thể xử lý và bình tĩnh thậm chí **low-e coated kính** trong vài phút. Trước khi các kính đang đi vào lò Lu, kính kết thúc, lưới và rửa sạch. Một khi nó di chuyển đến lò sưởi, Pre-sưởi ấm và cuộn lại cho đến khi các đường cong mong muốn truyền đạt cho kính. Sau đó, kính mát và quenched để tăng cường kính cong. Như chúng ta biết rằng kính cong có thể được nhiều lớp, chúng tôi cung cấp tùy chỉnh kính nhiều lớp, triplex cong mà đi kèm với một số các lợi ích bổ sung và các tính năng, từ âm thanh kiểm soát UV bảo vệ, đây là một loại thủy tinh đã được áp dụng rộng rãi trên **mặt tiền bằng thủy tinh**, bầu trời thủy tinh, **buong lái kính**, **kính rào**, vv.

Trong phần này chúng ta sẽ nói chuyện khoảng 17,52 mm cong kính nhiều lớp. Đầu tiên, lớn tấm kính 8mm phao được ghi vào một loạt các kích cỡ chùng. Sau đó, các lites cá nhân của thủy tinh có lưới trên một đường thẳng đứng và gửi đến một máy giặt công nghiệp lớn. Tiếp theo, họ được uốn cong, sau đó họ nhận được nhiều lớp.

17,52 MM cong nhiều lớp kính đặc điểm kỹ thuật:

1. kính kết hợp: 8 mm cong thủy tinh + phim 1.52 MM PVB hoặc SGP sentry phim + 8 mm cong thủy tinh
2. thủy tinh chất nền: rõ ràng các phao thủy tinh, sắt thấp phao thủy tinh, thủy tinh màu, kính phản quang, kính phủ sương, silkscreen thủy tinh, Low-E glass, vv.
3. đã phim tùy chọn: PVB phim, EVA phim, SGP sentry phim, vv.
4. thủy tinh kích thước: tùy chỉnh kích thước
5. khách hàng phải xuất trình bản vẽ cong thủy tinh nhiều lớp, thuận tiện cho chúng tôi chi phí tính toán. Đây đính kèm một hình ảnh để tham khảo, như dưới đây:



17.52 cong tempered kính nhiều lớp các tính năng:

1. có sẵn trong một loạt các màu sắc với không có tác dụng rõ ràng
2. được chế tạo bởi liên kết hai hay nhiều lớp kính cong với một hoặc nhiều lớp
3. các hình dạng phức tạp cho sử dụng trong các ứng dụng kiến trúc và ô tô
4. phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp lớn

CÁC LỢI ÍCH BỔ SUNG CỦA CONG KÍNH AN TOÀN NHIỀU LỚP, TRIPLEX

1. ÂM THANH KIỂM SOÁT

1.1 bên ngoài tiếng ồn có thể được kiểm soát có hiệu quả trong một loạt các tần số bằng cách sử dụng âm thanh thủy

2. UV PROTECTION

2.1. bảo vệ chống lại fading và thiệt hại của các tia UV

2.2. đã có sẵn trong rõ ràng và một loạt các tints

3. NĂNG LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

3.1 cải thiện năng lượng hiệu suất bằng cách sử dụng kính hiệu suất cao và cản

4. CÔNG KÍNH CHỐNG ĐẠN

4.1 chống sự xâm nhập của viên đạn bắn từ một loạt các vũ khí nhỏ như súng ngắn và súng trường

4.2 xây bằng kính nhiều lớp độ dày thích hợp và cấu hình cùng với một liên kết linh hoạt đã polyvinyl butyral hoặc SGP sentry phim